



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 229] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 7, 1991/आश्विन 15, 1913
No. 229] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 7, 1991/ASVINA 15, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 229 आईटीसी (पीएन)/90-93

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1991

विषय :— आयात-निर्यात नीति—अप्रैल, 1990—मार्च, 1993

फा. सं. 6/18/90—ईपीसी :— वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1—आईटीसी (पीएन)/90-93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत प्रकाशित यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1990—मार्च, 1993 की ओर ध्यान आकषित किया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1990-93 (खण्ड-1 की पृष्ठ संख्या)	संदर्भ	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	260	परिशिष्ट 13—ग निवेश उत्पादन मानदण्ड इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 113	इस क्रम संख्या के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "क" के अनुसार नए निवेश उत्पादन मानदण्डों को जोड़ा जाएगा।

1	2	3	4
2.	260	परिशिष्ट 13—ग निवेश उत्पादन मानदण्ड इलेक्ट्रॉनिकी उत्पाद क्रम सं. 68	इस क्रम संख्या के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "ख" के अनुसार नए निवेश उत्पादन सम्बन्धों को जोड़ा जाएगा।
3.	264	परिशिष्ट 13—ग निवेश उत्पादन मानदण्ड रसायन और सहायक उत्पाद क्रम सं. 18 मेफथोल एस (सी आई सं. 37508)	कालम 3, 4, 5 और 6 के अन्तर्गत "अथवा" के बाद कच्ची सामग्री के विवरण और उसके सामने निर्दिष्ट मात्राओं के लिए इस क्रम संख्या के सामने निम्नलिखित को संबंधित कालमों में रखा जाएगा :—

घायात की मर्वे	निर्यात की मात्रा	घायात के लिए अनुमित मात्रा	शुल्क मुक्त लाभ सहित अनुमित मात्रा
(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज़ेन एथिल	1 किलो.	0.770	0.770
2. कार्बोनाट सोडा फ्लेक्स		0.160	0.160
3. एनिलिन बायल		0.380	0.380
4. मोनोक्लोरोबेन्ज़िन		0.250	0.250
5. फास्फोरस ट्राइक्लोराइड		0.250	0.250
6. सोडा एश		0.187	0.187

4.	265	परिशिष्ट 13—ग निवेश उत्पादन मानदण्ड रसायन और सम्बन्ध उत्पाद क्रम सं 31 क्लोरोसेसिलिन सोडियम	इस क्रम सं. के मद्दे निम्नलिखित विकल्प मानदण्डों को विद्यमान मानदण्डों के अंतर्गत जोड़ा जाएगा :—
(3)	(4)	(5)	(6)
1. पेन जी. पोटेशियम फास्ट क्राइ-स्टल	1 किलोग्राम	1.92 किलो.	1.92 किलो.
2. पेन जी. गैमिडीस इम्पोजिबल इज्ड केटेगिस्ट		1.04 किलो.	1.04 किलो.
3. मेथीलीन क्लोराइड		3.20 किलो.	3.20 किलो.
4. ओ-क्लोरोबेन्ज़ल डिहाइड		0.70 किलो.	0.70 किलो.
5. क्लोरोफार्म		1.00 किलो.	1.00 किलो.
6. फास्फोरस पेंटा क्लोराइड		0.66 किलो.	0.66 किलो.
7. मेथिल ऐसीटो सीटेट		1.40 किलो.	1.40 किलो.
8. जेड-ईथिल हेक्सोनिक एसिड		0.40 किलो.	0.40 किलो.

(1)	(2)	(3)	(4)			
5.	267	परिशिष्ट - 13-ग निवेश उत्पादन सामग्री रसायन और सम्बंध उत्पाद क्रम सं 56 विनायल सल्फोन ईस्टर (एमेटेनिलाइड बेस)	(क) इस प्रविष्टि के सामने कॉलम 3 के अंतर्गत तृतीय "प्रथम" के पश्चात (1) में दिए गए कच्चे माल के विवरण को संशोधित करके "एन. एसेटिल सल्फोनिमिड क्लोराइड" पढ़ा जाएगा। (ख) इस क्रम सं. के सामने संबंधित कालमों में निम्नलिखित नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :-			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			56-क विनायल सल्फोन ईस्टर (पर क्लोरीडीन बेस)	(1) पैरा क्लोरीडीन	1.0 किग्रा.	0.725
			56-ख विनायल सल्फोन ईस्टर (मार्थो एसी-सिडीन बेस)	(i) मार्थो एसी-सिडीन	1.0 किग्रा.	0.750
				(ii) एसीटिक एसी-हाईड्राइड		0.525
				(iii) एथीलीन थाक्माइड		0.180
6.	268	परिशिष्ट 13-ग निवेश उत्पादन रसायन और सम्बंध उत्पाद क्रम सं. 74	(i) इस क्रम सं. के सामने कालम 2 के अंतर्गत निर्यात उत्पाद के व्योरे को संशोधित करके "मोलिक एनीहाईड्राइड 99.5% पढ़ा जाये। (ii) "बैजीन" मर के सामने कालम संख्या 5 और 6 में उल्लिखित मौजूदा आंकड़े "1.234" और "1.234" आंकड़े रखे जाएंगे।			
7.	298	परिशिष्ट 13-ग निवेश उत्पादन रसायन और सम्बंध उत्पाद क्रम सं. 448	इस क्रम संख्या के बाद इस सॉर्वेजिक सूचना के उपाबन्ध "ग" में उल्लेख किये गये अनुसार नये निवेश उत्पादन सामग्री जोड़े जाएंगे।			
8.	306	परिशिष्ट 13-ग निवेश उत्पादन विविध उत्पाद क्रम सं. 1	इस क्रम संख्या के बाद एक नये उत्पाद के सम्बंध में निवेश उत्पादन निम्नानुसार जोड़े जाएंगे :			
			(1)	(2)	(3)	(4)
			2 काजू की गिरी	(1) कच्चा काजू	1 किग्रा.	3.333

3. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किये गये हैं।

डी. प्रार. मेहता, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

इंजीनियरिंग

उपाबन्ध -क

क्रम सं.	निर्यात उत्पाद का विवरण	कच्चे माल का विवरण	निर्यात उत्पाद की मात्रा	आयात के लिए अनुमित मात्रा	शुल्क छूट लाभ सहित अनुमित मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
114.	स्टील बैल्डबैश	एम. एस. बायर	1 किग्रा.	1.05	1.05
115.	बायर नेहम	एम. एस. बायर	1 किग्रा.	1.05	1.05
116.	सैनिटरी कास्टिंग	पिंग आयरन	1 किग्रा.	1.10	1.10

1	2	3	4	5	6
117.	दरवाजे/खिड़कियाँ/रोशनदान संकलन	एम. एम. स्ट्रिप	1 किग्रा.	1.02	1.02
118.	एल पी जी सिलेंडर के लिए बाल्व हैण्डव्हील टाइप पीतल से बने	ब्रास स्क्रैप	1 किग्रा.	1.40	1.10
119.	कापर स्ट्रिप	कापर इनगोट्स	1 किग्रा.	1.02	1.02
120.	कापर वायर	कापर रॉड्स या कापर इनगोट्स या कापर स्क्रैप	1 किग्रा.	1.01 1.02 1.05	1.01 1.02 1.05
121.	एम. एम. वायर	एच. आर. शीट्स	1 किग्रा.	1.70	1.50
122.	एम. एम. पेपर पिन एंड क्लिप	एम. एम. वायर	1 किग्रा.	1.05	1.05
123.	श्रेन्क शाफ्ट	ई. एन 17/क्वालिटी का स्टील	1 किग्रा.	1.60	1.40
124.	राइड कनेक्टिंग	ईएन 19 क्वालिटी का स्टील	1 किग्रा.	1.60	1.40
125.	गडजियोन पिन	ईएन 41 क्वालिटी का स्टील	1 किग्रा.	1.80	1.63
126.	नोजल एंड एलिमेंट्स	ई. एन. 52 क्वालिटी का स्टील	1 किग्रा.	1.50	1.35
127.	कैप शाफ्ट	ई. एन. 39 ए क्वालिटी का स्टील	1 किग्रा.	1.60	1.40
128.	रोकर आर्म/रोकर शाफ्ट	ई एन 33 क्वालिटी का स्टील	1 किग्रा.	1.50	1.35
129.	कैम	ई एन 29ए क्वालिटी का स्टील	1 किग्रा.	1.50	1.35
130.	डीजल इंजन पार्ट्स	मिन्ड स्टील	1 किग्रा.	1.10	1.10
131.	डीजल इंजन पार्ट्स	पिंग आयरन	1 किग्रा.	1.10	1.10
132.	बी.बी. शील	सी आर शीट/क्वायल/सैकिण्ड सहित स्ट्रिप/ डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.50	1.33
133.	ब्रिज क्लिप फार मडगार्ड	सी. आर. शीट/क्वायल सैकिण्ड सहित स्ट्रिप/ डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.25	1.15
*134.	बी.बी. एक्सल *स्टील गुणवत्ता से निर्मित	अलोय स्टील बार *'X' गुणवत्ता वाले	1 किग्रा.	1.15	1.10
135.	ब्रेक ट्यूब	सी आर शीट/क्वायल सैकिण्ड सहित स्ट्रिप/ डिफैक्टिवस लेकिन कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.10	1.10
136.	ब्रेक स्ट्रैपर	एम एस राउण्ड	1 किग्रा.	2.00	1.67
137.	वैल श्रेन्क	एम एस सी आर सी ए शीट्स/क्वायल/स्ट्रिप सहित लेकिन कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.50	1.40
138.	ब्रेक शू	एम. एम. सी. आर. सी ए शीट्स/क्वायल/ सैकिण्ड स्ट्रिप सहित डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.50	1.33
139.	ब्रेक क्लिप	एम एस सी आर सी ए शीट्स/क्वायल/सैकिण्ड सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.10	1.08
140.	मार्शकिल स्टैंड	एम एस सी आर सी ए शीट्स/क्वायल/सैकिण्ड सहित स्ट्रिप डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.15	1.19
141.	हाफ चैनकबर	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्ड सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.25	1.15
142.	चैन स्टैंड	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्ड सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.10	1.08
143.	वाटर पिन	एम. एम. रॉड	1 किग्रा.	1.10	1.10
144.	मार्शकिल बोल	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्ड सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.30	1.20
145.	चैन एडजस्टर	एम. एस. रॉड	1 किग्रा.	1.10	1.10

1	2	3	4	5	6
146.	चैन व्हील	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित 2 = 3 मि. सी. मोटार्ड/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	2.40	1.95
147.	कैरियर	एम. एस. सी. आर. सी. ए. शीट/क्वायल/शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.65	1.44
*148.	नेल्क्स फार चैन व्हील (*स्टील गुणवत्ता से निर्मित)	असाध्य स्टील राउण्ड 'x' गुणवत्ता वाले	1 किग्रा.	1.70	1.47
149.	फोर्क क्रोम कवर	एम एस सी आर सी ए शीट/क्लब/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.50	1.33
150.	फोर्क क्राउन पी एच टाइप	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.20	1.13
151.	फ्रंट फोर्क असेम्बली	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.15	1.10
152.	फ्रंट मडगार्ड	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.10	1.10
153.	फ्रंट फोर्क	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.25	1.15
154.	हब कैंप	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.25	1.15
155.	हब कोन	बारे ई एन - 8	1 किग्रा.	1.25	1.15
156.	ट्रेण्डल सीवर	एम. एस. रॉड्स	1 किग्रा.	1.10	1.10
157.	लैम्प ब्रेकेट	एम एस सी आर सी ए शीट/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.65	1.44
158.	पैडल कोन	एम एस रॉड्स	1 किग्रा.	1.25	1.15
159.	पैडल कप	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.25	1.15
160.	स्टील बाल्स	एम एस रॉड	1 किग्रा.	1.20	1.10
161.	स्टील फिल्टरस	एम एस सी आर सी ए शीट/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.07	1.07
162.	सीट रिबेट्स	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.10	1.10
163.	सैडल स्ट्रिप	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.10	1.10
164.	सीट क्लिप	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.10	1.10
165.	रिम	एम एस सी आर सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रिप/डिफैक्टिवस परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किग्रा.	1.25	1.15
166.	3 वायर का सैडल सीट	एम. एस. वायर	1 किग्रा.	1.05	1.05

1	2	3	4	5	6
167.	3 टुकड़ों का स्पेनर सैट	एच ग्रार शीट्स	1 किय्रा.	2.00	1.57
168.	क्वार्टर चैन गार्ड	एम एस सी ग्रार सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रुप/डिफेक्टिभ परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किय्रा.	1.20	1.10
169.	प्लेट के बाहर वाला पैडल	एम एस सी ग्रार सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रुप/डिफेक्टिभ परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किय्रा.	1.25	1.15
170.	पैडल स्टरेचर बार	एम एस बार	1 किय्रा.	1.05	1.05
171.	पैडल ट्यूब	एम एस सी ग्रार सी ए शीट/क्वायल/सैकिण्डस सहित स्ट्रुप/डिफेक्टिभ परन्तु कोटेड को छोड़कर	1 किय्रा.	1.05	1.05
172.	एच ग्रार गैल्वेनाइज्ड शीट्स	(1) एच. ग्रार. स्टील शीट्स/क्वायल (2) जिक	1 किय्रा.	1.05 4%	1.05 किय्रा. 4%
173.	जी. ग्रार. गैल्वेनाइज्ड शीट्स	(1) सी ग्रार स्टील शीट्स/क्वायल (2) जिक	1 किय्रा.	1.05 किय्रा. 4%	1.05 किय्रा. 4%
174.	100 ग्राम इस्पैन्ट काफी की पैकिंग के लिए सीटी एस कैन्स	(1) टिन प्लेट ग्राहम	1 किय्रा.	—	—
* 175.	“X” गुणवत्ता वाले स्टील से निर्मित क्रिग पिन	(1) “X” गुणवत्ता वाले भ्रलाय स्टील राउण्ड्स	1 किय्रा.	1.10 किय्रा.	1.10 किय्रा.
* 176.	“X” गुणवत्ता वाले स्टील से निर्मित काटर पिन	(1) “X” गुणवत्ता वाले भ्रलाय स्टील राउण्ड्स	1 किय्रा.	1.10 किय्रा.	1.10 किय्रा.
* 177.	निर्मित पिस्टन पिन	(1) “X” गुणवत्ता वाले भ्रलाय स्टील राउण्ड्स/बार	1 किय्रा.	1.70 किय्रा.	1.70 किय्रा.
* 178.	“X” गुणवत्ता वाले स्टील से निर्मित कर्माक्रेटिंग राड	(1) “X” गुणवत्ता वाले भ्रलाय स्टील बिलेट्स/बार	1 किय्रा.	1.70 किय्रा.	1.70 किय्रा.
* 179.	“X” गुणवत्ता वाले स्टील को निर्मित फ्रैक-शाफ्ट	(1) “X” गुणवत्ता वाले भ्रलाय स्टील बिलेट्स/राउण्ड्स	1 किय्रा.	1.70 किय्रा.	1.70 किय्रा.

*टिप्पणी :— भावेदक को ए आई एस आई सं. या बी आई एस या ब्रिटिश, जापानी या जर्मन मानकों के अंतर्गत आने वाली सं. देनी चाहिए। जहाँ ऐसा न किया जा सके, वहाँ वास्तविक संरचना का ब्योरा प्रस्तुत करें। जहाँ एक से अधिक किस्में अपेक्षित हों, वहाँ प्रत्येक किस्म की मात्रा का उल्लेख करें।

उपाबन्ध - ख

इलेक्ट्रानिकी

क्रम सं.	निर्यात उत्पाद का विवरण	करूबे मान का विवरण	निर्यात उत्पाद की मात्रा	आयात के लिए अनुमित मात्रा	शुल्क छूट लाभ सहित अनुमित मात्रा
1	2	3	4	5	6
* 69.	इलेक्ट्रानिक के कृत्रिम सहायक उपकरण। रोगी चिकित्सा उपकरण जैसे पेसमेकर, डिफाइब्रेटर्स, गहन चिकित्सा एकक (आई सी यू), मिस्टम क्षेत्री इन्क्यूबेटर, श्रवण सहायक उपकरण इलेक्ट्रानिकी लारिक्स आदि	निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई एक और/या सभी जो कि वस्तुतः निर्यात उत्पाद में आवश्यक होते हैं : (क) सेमीकन्डक्टर डिवाइसेज, जिनमें ट्रान्जिस्टर्स, डियोड्स, थायो-क्रोपुलर्स सी सी डी एस, सभी प्रकार के एकीकृत परिपथ, सूक्ष्म परिपथ, सभी प्रकार के माइक्रोस आदि शामिल हैं। (ख) रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इन्डक्टर्स, कोक्स, ट्रान्स-फार्मर्स आदि सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिकी संघटक	1 नग	निबल + 2% वेस्टेज	निबल + 2% वेस्टेज

1	2	3	4	5	6
		<p>(ग) ग्रास्मिनेटर, क्रिस्टल, पोटैशियोमीटर्स, ग्यूजेज, स्नबर संपटक फिल्टर्स, बजर्स, फेराइट्स आदि ।</p> <p>(घ) केबल्स, वायरर्स, कनेक्टर्स, प्रोक्स, साकेट और उसकी असेम्बली फाइबर ऑप्टिक्स एप्लीकेशन सहित ।</p> <p>(ङ) पी सी बी का (पापुलेटिड/अनपापुलेटिड)</p> <p>(च) यांत्रिक पुर्जो/असेम्बलियां जिनमें धातु प्लास्टिक फेंबिकेटेड, माउण्डेड पुर्जे हिटसिक्स, बसबार्स कार्बरेक्स, अन्य हाईवेयर आदि शामिल हैं ।</p> <p>(छ) सभी प्रकार के प्रचालन जिनमें सी आर टी, प्लाज्मा, एन ई डी, एल सी डी, डिप्लेनन कम्पॉनेंट्स और ई एच टी आदि शामिल हैं ।</p> <p>(ज) इलेक्ट्रोमैकेनिकल पुर्जे जैसे सालिड स्टे रिलेज सहित रिलेज, रिड रिलेज आदि, स्विचेज, सोलनोइड्स, डायनाम संपटक, माइक्रोफोल्स स्टेप्पर मोटर, माइक्रोमोटर्स, यन्त्र पंखे आदि ।</p> <p>(झ) सभी प्रकार की बैटरियां ।</p> <p>(ञ) सर्ज अरेस्टर्स जैसे एम ओ बी, क्लिपमेन्स आर सी गेट वक्र्स ।</p> <p>(ट) की स्विचेज ।</p> <p>(ठ) सेन्सर्स, ट्रान्सड्यूसर्स, इलेक्ट्रोड्स, एस्टीमाज ।</p> <p>(ड) सूक्ष्म तरंग संबंधी संपटक जैसे अटैम्प्यूण्टर्स, तरंग निर्वेशी, पिन डियोड्स, कोप्लर्स आदि ।</p> <p>(ध) प्रकाशिक संपटक जैसे लेन्स आदि ।</p> <p>(ण) परिधीय वस्तुएं जैसे प्रिन्टर्स डिस्क ड्राइवर्स, प्लाटर्स, की-बोर्ड्स, कम्प्यूटर्स सहित मानिटरर्स ।</p> <p>(त) मापटबेयर ।</p> <p>(थ) प्रकाश स्रोत जैसे इन्कारेड, अल्ट्रा-वायलेट, लेजरर्स, एक्स-रेज और संबद्ध इलेक्ट्रानिकी सहित अन्य ।</p> <p>(द) सफाई करने वाले रसायन, इथाक्सी रजिन्स/हाईड्रॉक्सि/सोलिडर आदि ।</p>			
70.* पेशेंट मानिटरिंग इक्विपमेंट जैसे हलैक-ट्रोकार्डियो ग्राफर्स (ई ई जी) रक्तचाप मानिटरर्स काडिफ़क	निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई और/या सभी जो कि वस्तुतः निर्गत उत्पाद में आवश्यक होते हैं :	<p>(क) सभी कन्डक्टर डिवाइसेज जिनमें ट्रान्जिस्टर्स, डियोड्स, आर्टो कोप्लर्स सी सी डी एस, सभी प्रकार के एकीकृत परिपथ, सूक्ष्म परिपथ, सभी प्रकार के माइक्रोस आदि शामिल हैं ।</p> <p>(ख) सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिकी संपटक जिनमें रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इन्डक्टरर्स, चोकर्स, ट्रान्सफार्मर्स आदि शामिल हैं ।</p>	निबल + 2% बेस्टेज	निबल + 2% बेस्टेज	
मानिटरर्स, इलेक्ट्रो इन्सेफ्नोग्राफ आदि (ई ई जी), होल्टर रिकार्डर विश्लेषक आदि सहित ।	<p>(ग) ग्रास्मिनेटर क्रिस्टल, पोटैशियोमीटर्स, ग्यूजेज, स्नबर संपटक, फिल्टर्स, बजर्स, फेराइट्स आदि ।</p> <p>(घ) केबल्स, वायरर्स, कनेक्टर्स, प्रोक्स, साकेट्स और उनकी असेम्बली फाइबर ऑप्टिकल एप्लीकेशंस सहित ।</p> <p>(ङ) पी सी बी का (पापुलेटिड/अनपापुलेटिड)</p>				

1	2	3	4	5	6
	(च)	यांत्रिक पूर्ण/असेम्बलियां जिनमें धातु/प्लास्टिक फैब्रिकेटेड, माउन्टेड, पुर्जे हीटमिक्म, बमबार्स, कार्ट्रिज, अस्य हार्डवेयर आदि शामिल हैं।			
	(छ)	सभी प्रकार के प्रदर्शन जिनमें सी आर टी, प्लाज्मा, एल ईडी एल सी डी, डिप्लेक्शन कम्पॉनेंट्स तथा ई एच टी आदि शामिल हैं।			
	(ज)	इलेक्ट्रॉनिकल पूर्ण जैसे सालिड स्टेट रिलेज सहित रिलेज, रिड रिलेज, आदि स्विचेज, मोलनोआइड डायोड्स संघटक माइक्रो-थ्रोन्स स्टेपर मोटर, माइक्रोमोटर्स, यंत्र पंखे आदि।			
	(झ)	सभी प्रकार की बैटरियां।			
	(ञ)	सर्ज सर्किट्स जैसे एम ओ बी क्लिप्सेल्स, आर सी नेट वर्क्स।			
	(ट)	की स्विचेज।			
	(ठ)	सेल्स, ट्रांसड्यूसर्स इलेक्ट्रोड्स, एन्टीनाज।			
	(ड)	सूक्ष्म तरंग संघटक जैसे अटैन्यूएटर्स तरंग निर्देशी, पिन डिओड्स, कोपर्स आदि।			
	(ढ)	प्रकाशिक संघटक जैसे लेन्स आदि।			
	(ण)	परिधीय वस्तुएं जैसे प्रिन्टर्स डिस्क ड्राइव्स प्लेटर्स की थोडें कन्ज्यूमेबल्स सहित मानिटर्स।			
	(त)	मापटवैयर।			
	(थ)	प्रकाश स्रोत जैसे इन्कार्ड, अल्ट्रावायलेट, लेजर, एक्जरेज और संबद्ध इलेक्ट्रॉनिकी सहित अन्य।			
	(द)	सफाई करने वाले रसायन, डपाक्सी रेजिन/हार्डनेर्स, सोल्डर आदि।			
	(ध)	ट्रेड ग्लास।			
	(न)	आर्से कंक।			
	(प)	पम्प और प्लास्टिक असेम्बली।			
71.* रेडियो विरेपी के लिए उपचार आयोजन प्रणाली	(क)	कम्प्यूटर सिस्टम्स (सी के डी की दशा में)	1 नग	निबल + 2% वेस्टेज	निबल + 2% वेस्टेज
72. लेजर बायोथिरेपी सिस्टम	निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई और/या सभी जो कि वस्तुतः निर्यात उत्पाद में आवश्यक होती हैं:		1 नग	नेट --- 2 प्रतिशत वेस्टेज	नेट --- 2 प्रतिशत वेस्टेज
	(क)	सेमीकन्डक्टर डिवाइस, जिनमें ट्रांजिस्टर्स, डिओड्स आर्टो-कोपर्स सी सी डी एस, सभी प्रकार के एकीकृत परिपथ, सूक्ष्म परिपथ सभी प्रकार के माइक्रोस आदि शामिल हैं।			
	(ख)	सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिकी संघटक जिनमें रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इन्डक्टर्स, खोच, ट्रांसफार्मर्स आदि शामिल हैं।			
	(ग)	आर्ग्समलेटर फ्रिक्वल, पोटेशियमोटर्स पयूजेज, रनबर् संघटक, फिल्टर्स वार्म, फेराइट्स आदि।			
	(घ)	केबल्स, वायर्स, कनेक्टर्स, प्रोक्स, साकेट्स और उनकी असेम्बली फाइबर ऑप्टिक्स प्लैकेटेशन सहित।			

1 2 3 4 5 6

(क) पी सी बी का (पापुलेटेड/अनपापुलेटेड)

(ख) यांत्रिक पुर्जों/असेम्बलियां जिनमें धातु प्लास्टिक फेब्रिकेटेड माउल्टेड पुर्जों हिटसिक्स बसबार्स, कार्डरेक्स, अन्य हार्डवेयर आदि शामिल हैं।

(छ) सभी प्रकार के प्रदर्शन जिनमें सी आर टी, प्लाज्मा, एल ई डी, एस सी डी, डिफ्लेक्शन कम्पोजेन्ट और ई एच टी आदि शामिल हैं।

(ज) इलेक्ट्रोमेकेनिकल पुर्जों जैसे साल्टिस्टेट रिलेज सहित रिलेज, रीड रिलेज आदि, स्वीचेज, सोलनोइड्स, डायोफाम संघटक, माइक्रोफोन्स स्टेपर मोटर, माइक्रोमोटर्स, यंत्र पंखे आदि।

(झ) सभी प्रकार की बेंटरियां।

(ञ) सभी प्रकार की बेंटरियां, सर्ज अरेस्टर्स जैसे एम ओ पी क्लिपसेल्स, आर सी नेटवर्क्स।

(ट) की स्वीचेज।

(ठ) सेन्सर्स, ट्रान्सड्यूसर्स इलेक्ट्रीकल, एस्टीमाज।

(ड) मध्य तरंग संघटक जैसे अटैन्यूएटर्स, तरंग निर्देशी, पिन डियोड्स, कोप्लर्स आदि।

(ढ) प्रकाशिक संघटक जैसे लेन्स आदि।

(ण) परिक्रीय वस्तुएं जैसे प्रिण्टर्स, डिस्क ड्राइव्स प्लेटर्स, की बोर्ड्स, कम्प्यूटेबल्स सहित मानि-टर्स।

(त) साफ्टवेयर।

(थ) प्रकाश स्रोत जैसे इन्फ्रारेड, अल्ट्रा-वायोलट लेजरर्स, एक्सरेज और संबद्ध इलेक्ट्रानिक सहित अन्य।

(द) सफाई करने वाले रसायन, इपाक्सी रेजिन/हार्डनेर्स, सोल्डर आदि।

(ध) लेजर डियोड्स।

73. एक्सरे

निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई और/या सभी जो कि वस्तुतः निर्यात उत्पाद में आवश्यक होते हैं :

(क) सेमीकन्डक्टर डिवाइसेज जिनमें ट्रान्जिस्टर्स, डियोड्स आर्टो-कोप्लर्स सी सी डी एस, सभी प्रकार के एकीकृत परिपथ, माइक्रो-परिपथ, सभी प्रकार के माइक्रोस आदि।

(ख) सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिकी संघटक जिनमें रेजिस्टर्स, केपेसिटर्स, इन्डक्टर्स, चीक्स, ट्रान्स-फार्मर्स आदि शामिल हैं।

(ग) आक्सिलेटर क्रिस्टल, पोटेंशियोमोटर्स, यूजेज, स्नचर संघटक, फिल्टर्स, बजर्स, फेराइट्स आदि।

(घ) कैबल्स, बायर्स, कनेक्टर्स, प्रोक्स, साकेट्स, और उनकी असेम्बली फाइबर ऑप्टिक्स एप्ली-केशन सहित।

(ङ) पी सी बी का (पापुलेटेड/अनपापुलेटेड)।

(च) यांत्रिक पुर्जों असेम्बलियां जिनमें धातु प्लास्टिक फेब्रिकेटेड, माउल्टेड पुर्जों हिटसिक्स, बसबार्स, कार्डरेक्स अन्य हार्डवेयर आदि शामिल हैं।

1 नग

निवल- 2 प्रतिशत वैस्टेज

निवल- 2 प्रतिशत वैस्टेज

1

2

3

4

5

6

- (छ) सी आर टी, प्लाज्मा, एल ई डी, एल सी डी, डिफ्लेक्शन कंपोनेन्ट और ई एच टी आदि समेत सभी प्रकार के डिस्प्लेज ।
- (ज) सालिड स्टेट रिलेज, रीड रिलेज आदि समेत इलेक्ट्रो-मेकेनिकल पार्ट्स जैसे रिलेज, स्विच, सोलनोइड्स, डायक्राम कंपोनेन्ट्स, माइक्रोफोन्स, स्टोपर मोटर्स यन्त्र पंखे आदि ।
- (झ) सभी प्रकार की बैटरियां ।
- (ञ) एम ओ बी, क्लिपसेल्स, आर सी नेट बक्स जैसे सर्ज एरैस्टर्स ।
- (ट) की स्विच
- (ठ) सेन्सर्स, ट्रांसड्यूसर्स इलेक्ट्रोड्स, एंटीनाज ।
- (ड) माइक्रोवेव कंपोनेन्ट्स जैसे एटीन्यूटर्स, वेव गाइड्स, पिन डायोड्स, कोपलर्स आदि ।
- (ढ) ऑप्टिकल कंपोनेन्ट्स जैसे लेजर्स आदि ।
- (ज) परिधीय वस्तुएं जैसे प्रिंटर्स डिस्क ड्राइवर्स, प्लेटर्स, की बोर्ड कान्ज्यूमेबल्स सहित मानीटर्स ।
- (त) साफ्टवेयर ।
- (थ) संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स समेत प्रकाश स्त्रोत जैसे इनफारेड अल्ट्रावायलर लेजर्स, एक्स-रेज और अन्य ।
- (द) सफाई करने वाले रसायन, इपीक्सी रेजिन्स हाइड्रस/सीलन्ट आदि ।
- (ध) एक्सरे ट्यूब ।
- (न) गेन्टरी टूंक एसेम्बली ।
- (प) मल्टीफोरमल कैमरा ।
- (फ) डिटेक्टर एसेम्बली ।
- (ब) अल्ट्रासाउण्ड ट्रांसड्यूसर्स ।

74. सी डी स्केमर

निर्यात उत्पाद में वस्तुतः आवश्यक कोई और /या सभी निम्नलिखित श्रेणियां :-

1 मग

कुल + 2 प्रतिवत वेस्टेज

कुल + 2 प्रतिवत वेस्टेज

- (क) ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, ऑप्टोकपलर्स सी सी डी एस समेत कंडक्टर डिपॉजिट्स, सभी प्रकार के इंटिग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो सर्किट्स सभी प्रकार के मोडल्स आदि ।
- (ख) रिजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर चोक ट्रांसफार्मर आदि समेत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिकी संघटक ।
- (ग) ओसिलेटर क्राइस्टल, पीटेन्शियो मीटर, पयूज, स्क्वायर कंपोनेंट, फिल्टर, वज्र, फेरा इट्स आदि ।
- (घ) केबल, वायर, कनेक्टर प्रोब, सीकेट और फोरफाइबर ऑप्टिक एप्लिकेशन समेत उसकी एसेम्बली ।
- (ङ) पी सी डी का (पोपुलैटड/अन-पोपुलैटड)
- (च) यांत्रिक पुर्जें/असेम्बलियां जिनमें घातु/प्लास्टिक फेब्रिकेटिड, माउल्टेड पुर्जे हिटसिप्स, बमबोर्स, कार्ड रेक्स, अन्य हाइड्रैयर आदि शामिल हैं ।

1	2	3	4	5	6
		<p>(छ) सी आरटी, प्लाज्मा, एल ई डी, एल सी डी डिफेक्शन कम्पोनेंट और ई एच टी आदि समेत सभी प्रकार के डिस्चार्ज ।</p> <p>(ज) सालिड स्टेट रिलेज, रीड रिलेज आदि समेत इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स जैसे रिलेज, स्थिर सोलनोइड्स डायनामो कम्पोनेंट्स, माइक्रोफोन्स माइक्रो मोटर्स स्टेपर मोटर्स यंत्र पंख आदि ।</p> <p>(झ) सभी प्रकार की बैटरियाँ ।</p> <p>(ञ) एस ओ डी क्लिपसेल्स, आर सी नेट बक्स जैसे सर्ज प्रोटेक्टर ।</p> <p>(ट) की स्विच</p> <p>(ठ) सेल्स, ट्रांसड्यूसर्स इलेक्ट्रोड्स, एंटीमाज ।</p> <p>(ड) माइक्रोवेव कंपोनेंट्स जैसे एटीम्यूटर्स, वेव गाइड्स, पिन डायोड्स, कोपलर्स आदि ।</p> <p>(ढ) ऑप्टिकल कंपोनेंट्स जैसे लेजर्स आदि ।</p> <p>(ण) परिधीय वस्तुएं जैसे प्रिंटर बिल्क क्राइबर्स, प्लॉटर्स, की बोर्ड कम्प्यूमेबल्स सहित मानीटर्स ।</p> <p>(त) साफ्टवेयर ।</p> <p>(थ) संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स समेत प्रकाश स्रोत जैसे इनफ्रारेड, अल्ट्रावायलर लेजर्स, एक्स-रेज और अन्य ।</p> <p>(द) सफाई करने वाले रसायन, इपोकसी, रेजिन्स हाईनेर्स/सोल्वर आदि ।</p> <p>(ध) एक्स-रे ट्यूब ।</p> <p>(न) गैन्टरी टैंक एसेम्बली ।</p> <p>(प) मल्टी फीरमल कैमरा ।</p> <p>(फ) डिटेक्टर एसेम्बली ।</p> <p>(ब) अल्ट्रासाउण्ड ट्रांसड्यूसर्स ।</p>			
75. अल्ट्रासाउण्ड स्कैनर	निर्यात उत्पाद में वस्तुतः आवश्यक कोई/और/या सभी निम्नलिखित श्रेणियाँ :-	1 नग	कुल + 2 प्रतिशत वेस्टेज	कुल + 2 प्रतिशत वेस्टेज	
	<p>(क) ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, आटोकोपलर्स, सी सी डी एस समेत सभी कंडक्टर डिवाइसेस, सभी प्रकार के इंटिग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो सर्किट्स सभी प्रकार के मोडल्स आदि ।</p> <p>(ख) रिजिस्टर, कैपेसिटर, इन्डक्टर चोक, ट्रांस-फार्मर आदि समेत सभी प्रकार के इलेक्ट्रो-निक्स संघटक ।</p> <p>(ग) प्रोसिलेटर काइस्टल, फोटोथिओ मीटर्स, फ्यूज, स्नवर कंपोनेंट्स, फिल्टर, बज्जर, फेराइट्स आदि ।</p> <p>(घ) केबल, वायर, कनेक्टर प्रोब, सॉकेट और फीरफाइबर ऑप्टिक एप्लिकेशन समेत उसकी एसेम्बली ।</p> <p>(ङ) पी सी बी का (पीपुलेटड/अनपीपुलेटड) ।</p> <p>(च) यांत्रिक पुर्जें/असेम्बलियाँ जिनमें धातु/प्लास्टिक फ्रैक्चरेटिव, माउल्टेज पुर्जें हिटसिक्स, बमबार्स, काइरेक्स, अन्य हाईवेयर आदि शामिल हैं ।</p>				

1 2 3 4 5 6

- (छ) सी धार टी, प्लाज्मा, एल ई बी, एल सी बी, डिफ्लेक्शन कंपोनेन्ट और ई एच टी धादि समेत सभी प्रकार के डिस्प्लेज ।
- (ज) सालिड स्टेट रिलेज, रीड रिलेज धादि समेत इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स जैसे रिलेज, स्विच, सोलनोइड्स, डायफ्राम कंपोनेन्ट्स, माइक्रोफोन्स, माइक्रोमोटर्स स्टेपर मोटर्स यंत्र पंखे धादि ।
- (झ) सभी प्रकार की बैटरियां ।
- (ञ) एच ओ बी, मिलपसेक्स, धार सी नेट बक्स जैसे सर्ज एरेस्टर्स ।
- (ट) की स्विच ।
- (ठ) सेन्सर्स, ट्रांसड्यूसर्स इलेक्ट्रोड्स, एंटीनाज ।
- (ड) माइक्रोवेव कंपोनेन्ट्स जैसे एन्टीम्यूटर्स, वेव गाइड्स, पिन डायोड्स, कोपर्स धादि ।
- (ढ) ऑप्टिकल कंपोनेन्ट्स जैसे लेजर्स धादि ।
- (ण) परिधीय वस्तुएं जैसे प्रिंटर वीस्क ड्राइवर्स, प्लॉटर्स, की बोर्ड कम्प्यूमेबल्स सहित मानीटर्स ।
- (त) साफ्टवेयर ।
- (थ) संबंध इलेक्ट्रॉनिकी समेत प्रकाश स्त्रोत जैसे इनफारेड मल्टीबेम्बर लेजर्स, एक्स-रेज धादि धन्य ।
- (द) सफाई करने वाले रसायन, इथोक्सी रेजिन्स हाथेनर्स/सोल्वर धादि ।
- (ध) एक्स-रे ट्यूब ।
- (न) गेम्टरी/टैक एसेम्बली ।
- (प) मल्टीफोरमल कैमरा ।
- (फ) डिटेक्टर एसेम्बली ।
- (ब) मल्टीसाउण्ड ट्रांसड्यूसर्स ।

76. मेडिकल ओडियोमीटर्स निर्यात उत्पाद में वस्तुतः आवश्यक कोई/और/या सभी 1 मग कुल—2 प्रतिशत बेस्टेज कुल—2 प्रतिशत बेस्टेज
कंसटेंट टेम्परेचर बाथ, निम्नलिखित श्रेणियां :—
ट्रांसड्यूसर्स और पेयो- (क) ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, घाटोकपलर्स, सी सी डी
लोजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स एस समेत सभी कंबिनेट डिवाइसिस, सभी प्रकार
जैसे ब्लड गैस एनेलाइजर के इंटिग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो सर्किट्स सभी
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनेलाइजर धादि । प्रकार के मोडल्स धादि ।

- (ख) रिजिस्टर, कैपेसिटर, इन्डक्टर चोक, ट्रांसफार्मर धादि समेत सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिकी संघटक ।
- (ग) ओसिलेटर क्वाइस्टल, फोटोनिशयोमीटर्स, फ्यूज, स्नबर, कंपोनेन्ट, फिल्टर, बज्जर, कैराइड्स धादि ।
- (घ) केबल, बायर, कनेक्टर प्रीव, सोकेट और फोर-काइडर आण्टीक एप्लिकेशन समेत उसकी एसेम्बली ।
- (ङ) पी सी बी का (बोयुलेटड/घनपोयुलेटड) ।
- (च) यांत्रिक पुर्ज/प्रसेम्बलियां जिनमें धातु/प्लास्टिक फेब्रिकेटिड, माउल्टेड पुर्ज ट्रिटसिक्स, बसबार्स, कार्डरेक्स, धन्य हाथवेयर धादि शामिल हैं ।

1	2	3	4	5	6
		(छ) सी आर टी, प्लाज्मा, एल ई डी, एल सी डी, डिफ्लेक्शन कंपोनेन्ट और इ एच टी आदि समेत सभी कार के बिस्मलेज।			
		(ज) सालिड स्टेट रिलेज, रीड रिलेज आदि समेत इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पार्ट्स जैसे रिलेज, स्विच, सोलनोइड्स, डायफ्राम कंपोनेन्ट्स, माइक्रोफोन्स, माइक्रोमोटर्स स्टेप्पर मोटर्स यंत्र पंखे आदि।			
		(झ) सभी प्रकार की बैटरियां			
		(ञ) एम ओ बी, विलपसेल्स, आर सी नेट वक्स जैसे सर्ज एरेस्टर्स।			
		(ट) की-स्विच			
		(ठ) सेन्सर्स, ट्रांसड्यूसर्स इलेक्ट्रोड्स, एंटीना			
		(ड) माइक्रोवेव कंपोनेन्ट्स जैसे एंटीर्यूटर्स वेव गाइड्स, पिन डायोड्स, कोफर्स आदि।			
		(ढ) ऑप्टिकल कंपोनेन्ट्स जैसे लेजर्स आदि।			
		(ण) परिकीय वस्तुएं जैसे प्रिंटर डिस्क ड्राइव्स, प्लेटर्स, की बोर्ड कम्प्यूमेबल्स सहित मानीटर्स।			
		(त) साफ़ेबेयर।			
		(थ) संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स समेत प्रकाश स्रोत जैसे इनफारेड अल्ट्रावायलट लेजर्स, एक्स-रेज आदि धन्य।			
		(ब) तकारी करवें वाले रसायन, इपीक्सी रेजिन्स हाईड्रस/सोल्वर आदि।			
		(घ) एक्सरे ट्यूब।			
		(न) गैस/टैंक एसेम्बली।			
		(प) मल्टीफोरमल कैमरा।			
		(फ) डिटेक्टर एसेम्बली।			
		(ब) अल्ट्रासाउण्ड ट्रांसड्यूसर्स।			

क्रम सं.	निर्यात की मव	आयात की मव	निर्यात की मात्रा	प्रामुखित मात्रा	
				आयात के लिए	शुल्क छूट के लिए
1	2	3	4	5	6
77.	केन्सर थेरेपी के लिए लीनियर (एल आई एन ए सी) 4 ए म की	निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई भी और/या सभी जिनकी निर्यात उत्पाद के लिए वस्तुतः आवश्यकता है : (क) ट्रान्जिस्टर्स, डायोड्स, ओप्टो कपलर्स सी सी डी एस सहित सेमी कन्डक्टर डिवाइसिज, सभी प्रकार के इन्टीग्रेटेड सर्किट, सभी प्रकार के मोड्यूल्स आदि। (ख) रेसिस्टर्स, केपेसिटर्स, इन्डक्टर्स, कोफर्स, ट्रांस-फामर्स, आदि सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रेरक। (ग) ओसिलेटर, फ्रिक्वेंसी, मोड्युलैटर्स, प्यूजिंस, स्नबर, कम्पोजेन्ट्स, फिल्टर्स, बजर्स, फेरीट्स आदि।	1 सं.	नेट + 2 प्रतिशत वेस्टेज	नेट + 2 प्रतिशत वेस्टेज

1	2	3	4	5	6
		(घ)			
		(ङ)			
		(च)			
		(छ)			
		(ज)			
		(झ)			
		(ञ)			
		(ट)			
		(ठ)			
		(ड)			
		(ढ)			
		(ण)			
		(त)			
		(थ)			
		(द)			
		(ध)			
		(न)			
		(प)			
		(फ)			
		(ब)			
		(भ)			
		(म)			
		(य)			
		(र)			

*कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

*कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

*कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

1	2	3	4	5	6
78. फ्रेडल रिलेज	(क) कवर	1000 नग	1050 नग	1050 नग	
	(ख) बेस		1100 नग	1100 नग	
	(ग) कायल फ.मंर		1100 नग	1100 नग	
	(घ) योक		1100 नग	1100 नग	
	(ङ) कोर		1100 नग	1100 नग	
	(च) अर्भचर		1100 नग	1100 नग	
	(छ) स्प्रिंग		1100 नग	1100 नग	
	(ज) क्लिप		1100 नग	1100 नग	
	(झ) कनेक्टिंग पिम्स		13200 नग	13200 नग	
	(ञ) इन्सुलेटिंग प्लेट्स		4400 नग	4400 नग	
	(ट) मिडल एवं एण्ड पीसिंस के साथ फिलिंग सपी-		4400 नग	4400 नग	
	(ठ) पुणर		1100 नग	1100 नग	
	(ड) मेक एण्ड ब्रेक कान्टेक्ट		8800 नग	8800 नग	
	(ढ) कमाण्ड स्प्रिंग		4400 नग	4400 नग	
79. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स	(क) सिरामिक कोर	1000 नग	1200 नग	1200 नग	
	(ख) टिन प्लेटिड स्टील कैप्स		2400 नग	2400 नग	
	(ग) कापर वायर		150 ग्राम	150 ग्राम	
	(घ) इपोक्सी रेजिन/हार्डनर		14 ग्राम	14 ग्राम	
	(ङ) फिनोसिक रेजिन		2 ग्राम	2 ग्राम	
	(च) अडहेसिव/नान एडहेसिव टेप		1100 से.मी. प्रत्येक	1100 से.मी. प्रत्येक	
	(छ) प्रिंटिंग इन्क		2 ग्राम	2 ग्राम	
80. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स	(क) सैरामिक कोर	1000 नग	1200 नग	1200 नग	
	(ख) टिन प्लेटिड स्टील कैप्स		2400 नग	2400 नग	
	(ग) कापर वायर		150 ग्राम	150 ग्राम	
	(घ) इपोक्सी रेजिन हार्डनर		14 ग्राम	14 ग्राम	
	(ङ) फिनोसिक रेजिन		2 ग्राम	2 ग्राम	
	(च) निकल कोमिशन प्रलाय		1 ग्राम	1 ग्राम	
	(छ) सिलिकान मोनो थाक्साइड		0.25 ग्राम	0.25 ग्राम	
	(ज) पैकिंग से लिए एडहेसिव/नान एडहेसिव टेप		1100 से.मी. प्रत्येक	1100 से.मी. प्रत्येक	
	(झ) प्रिंटिंग इन्क		2 ग्राम	2 ग्राम	
81. की रिजल	(क) टर्मिनल पिम	1000 नग	2200 नग	2200 नग	
	(ख) कैसाटील		4.51 कि.ग्रा.	4.51 कि.ग्रा.	
	(ग) ग्लास फिल्ट नाइलोन		14.435 कि.ग्रा.	14.435 कि.ग्रा.	
	(घ) कापर वायर		44 मीटर	44 मीटर	
	(ङ) स्प्रिंग		1100 नग	1100 नग	
	(च) गोल्ड साइट		1.1 ग्राम	1.1 ग्राम	
82. बीएचएफ/जेएचएफ इलेक्ट्रानिक	(क) चिप रेजिस्टर्स	1000 नग	58800 नग	58800 नग	
	(ख) चिप कैपासिटर्स		80850 नग	80850 नग	
	(ग) स्विचिंग डायोड्स		8400 नग	8400 नग	
	(घ) वेरीकैप डायोड्स		11550 नग	11550 नग	
	(ङ) मिनिमैचर डिस्क कैपासिटर्स		7350 नग	7350 नग	
	(च) कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स		5250 नग	5250 नग	
	(छ) ट्रांजिस्टर्स		8400 नग	8400 नग	
	(ज) फेराइट्स		1050 नग	1050 नग	
	(झ) मेटल प्रेस्ट कम्पोनेण्ट्स		10000 नग	10000 नग	

1	2	3	4	5	6
	(घ) फोनो जैक्स		1050 नग	1050 नग	
	(ट) फील्ड टू कंपैसिटर्स		9450 नग	9450 नग	
	(ठ) स्पीयर लाइन्स		2000 नग	2000 नग	
	(ड) इन्डनटैम्स कायल		2000 नग	2000 नग	
	(ढ) आई एफ कायल		1000 नग	1000 नग	
	(ण) प्रिन्टिड सर्किट बोर्ड		1000 नग	1000 नग	
	(त) सेल्फ सोल्डरिंग सेल्फ बोर्डिंग कापर वायर		600 ग्राम	600 ग्राम	
	(थ) एमीकॉन ग्लू (इपोक्सी इपोक्साइड)		11 ग्राम	11 ग्राम	
	(द) यूनीलोक ग्लू		55 ग्राम	55 ग्राम	
83. कम्प्यूटर्स के लिए की-बोर्ड्स	(क) प्रिन्टिड सर्किट बोर्ड	1000 नग	1050 नग	1050 नग	
	(ख) जम्पर कायर वायर		4200 नग	4200 नग	
	(ग) रेसिस्टर्स		21000 नग	21000 नग	
	(घ) कंपैसिटर्स		9450 नग	9450 नग	
	(ङ) डायोड्स		7350 नग	7350 नग	
	(च) स्लाइड स्विच		2100 नग	2100 नग	
	(छ) इन्टीग्रेटेड सर्किट		2100 नग	2100 नग	
	(ज) ट्रांसिस्टर्स		1050 नग	1050 नग	
	(झ) इन्डनटैम्स		1050 नग	1050 नग	
	(ञ) क्रिस्टल सेरामिक		1050 नग	1050 नग	
	(ट) लेड		4200 नग	4200 नग	
	(ठ) लेड बेस		4200 नग	4200 नग	
	(ड) कनेक्टर्स		2100 नग	2100 नग	
	(ढ) की स्विचज		106050 नग	106050 नग	
	(ण) कायल केबल		1050 नग	1050 नग	
84. रीड मित्रिचिज	(क) वायर	1000 नग	152 ग्राम	152 ग्राम	
	(ख) ग्लास ट्यूब		1100 नग	1100 नग	
	(ग) माइल्ड स्टील स्ट्रिप्स		1855 ग्राम	1855 ग्राम	
	(घ) गोल्ड		1.4 ग्राम	1.4 ग्राम	
	(ङ) रोडियम		0.369 ग्राम	0.369 ग्राम	
85. एस सी ग्राफ का प्रो डायोड्स (कैप्सूल टाइप)	(क) सेरामिक हाउसिंग	1000 नग	1135 नग	1135 नग	
	(ख) सिल्वर डिस्क		1135 नग	1135 नग	
	(ग) डिफ्यूज चिप्स		1135 नग	1135 नग	
	(घ) पी एफ ई एफ लैक्टोडिंग रिग		1150 नग	1135 नग	
86. एस. सी. ग्राफ का (16 ए एम पी से 85 ए एम पी) (टाप हैट टाइप)	(क) वेल्डिंग के सॉल्ट कापर बेस	1000 नग	1135 नग	1135 नग	
	(ख) सोल्डर		1135 नग	1135 नग	
	(ग) डिफ्यूज चिप्स		1135 नग	1135 नग	
	(घ) कापर पिन वेग		1135 नग	1135 नग	
	(ङ) कापर पिन स्मास		1135 नग	1135 नग	
	(च) ग्लास टू नैटल हाउसिंग		1135 नग	1135 नग	
87. सिलिकान सेमिकन्डक्टर ट्रांसिस्टर 1000 यूनिट्स (मैटल केम-स्माल सिग्नल)	(क) सिलिकान चिप्स	1000 नग	1.3 के	1.3 के	
	(ख) हीटर्स		1.3 के	1.3 के	
	(ग) कैप्स		1.17 के	1.17 के	
	(घ) बोर्डिंग वायर		0.02 के एफ टी	0.02 के एफ टी	
	(ङ) सिलिकान रेजिन		0.0025 एल बी	0.0025 एल बी	
	(च) वॉल्व		0.025 नग	0.025 नग	
	(छ) मार्किंग इन्क		0.0002 ओ जैड	0.0002 ओ जैड	

1	2	3	4	5	6
88. मेटल फेनपावर	(क) सिलिकान चिप्स (ख) हीटर्स (ग) कैपेस (घ) बोन्डिंग वायर (ङ) सिलिकान रेजिन (च) बेजिस (छ) मार्किंग इंक	1000 नग	1.2 के 1.2 के 1.14 के 0.05 एल बी 0.0023 एल बी 0.015 नग 0.0003 ओ जेड	1.2 के 1.2 के 1.14 के 0.05 एल बी 0.0025 एल बी 0.015 नग 0.0003 ओ जेड	
89. प्लास्टिक स्माल सिगनल (सिलिकान सेमिकन्ड- क्टर ट्रान्जिस्टर)	(क) सिलिकान चिप्स (ख) लेड फ्रेम्स (ग) बोन्डिंग वायर (गिबन) (घ) बोन्डिंग वायर (ङ) इपोक्साइड रेजिन (च) मोल्ड क्लीन कम्पाउन्ड (छ) सिलिकान रेजिन (ज) केपीयरी (झ) मार्किंग इन्क	1000 नग	1.25 के 1.25 के 0.392 मी. 0.02 के एफ टी 0.75 एल बी. 0.025 एल बी. 0.0025 एल बी. 0.015 नग 0.0002 ओ.जेड	1.25 के 1.25 के 0.393 मी. 0.02 के एफ.टी. 0.75 एल बी. 0.025 एल बी. 0.0025 एल बी. 0.015 नग 0.0002 ओ.जेड	
90. प्लास्टिक पावर (सिलि- कान सेमिकन्डक्टर ट्रान्जिस्टर)	(क) सिलिकान चिप्स (ख) लेड फ्रेम्स (ग) बोन्डिंग वायर (एल्यूमीनियम) (घ) इपोक्सी रेजिन (ङ) मोल्ड क्लीन कम्पाउन्ड (च) सिलिकान रेजिन (छ) बेजिस (ज) मार्किंग इन्क	1000 नग	1.2 के 1.2 के 0.05 के एफ टी 3.5 एल बी. 0.09 एल बी. 0.0125 „ „ 0.015 नग 0.0002 ओ.जेड	1.2 के 1.2 के 0.05 के एफ.टी. 3.5 एल बी. 0.09 एल बी 0.0125 एल बी 0.015 नग 0.0003 ओ.जेड	
91. सिलिकान रेक्टिफायर डायोड्स (ए.एम.पी.)	(क) सिलिकान वेफर (अनडिफ्यूज्ड) या (ख) सिलिकान वेफर (डिफ्यूज्ड) या (ग) सिलिकान चिप्स (डिफ्यूज्ड) (घ) मोल्डर परफॉर्मर्स (ङ) आक्सीजन फ्री राई कन्डक्टिविटी कायर वायर (च) सिलिकान रबड (छ) इपोक्सी रेजिन एनकौन्टेन्ट (ज) स्पेणल मार्किंग इन्क (झ) मोल्डिंग के लिए फ्लक्सिज (ञ) इपोक्सी के मोल्डिंग कम्पाउन्ड (ट) इपोक्सी के मोल्डिंग कम्पाउन्ड (ड) पेट्रोलियम बेस्ड वैक्स (ड) रेसिन स्ट्रिपर (इ) रेजिन स्ट्रिपर (ण) बफोरी धातु (न) थिमा	1000 नग	1.4000 नग 1.2500 „ 1200 नग 2500 नग 2500 नग 0.0023 कि.ग्रा. 0.1600 कि.ग्रा. 0.0060 ओ.जेड 0.0050 लीटर 0.0020 कि.ग्रा. 0.0060 कि.ग्रा. 0.00008 कि.ग्रा. 0.0030 एल.टी.ग्रा. 0.0050 कि.ग्रा. 0.0400 एल.टी.ग्रा. 0.0025 एल.टी.ग्रा.	1.4000 नग 1.2500 नग 1200 नग 2500 नग 2500 नग 0.0023 कि.ग्रा. 0.1600 कि.ग्रा. 0.0060 ओ.जेड 0.0050 लीटर 0.0020 कि.ग्रा. 0.0060 कि.ग्रा. 0.00008 कि.ग्रा. 0.0030 एल.टी.ग्रा. 0.0050 कि.ग्रा. 0.0400 एल.टी.ग्रा. 0.0025 एल.टी.ग्रा.	
92. सिलिकान रेक्टिफायर डायोड्स 1 एम.एम.पी	(क) पेपर का टेपिंग मैटीरियल (ख) ट्रिक्लोरोबिथीरीन एमओ.एम.ग्रेड (ग) एमिटीन एम.ओ.एम.ग्रेड (घ) मिथिलेन एम.ओ.एम.ग्रेड (ङ) नॉनड्रिक एमिड एम.ओ.एम.ग्रेड (च) हाइड्रोक्लोरिक एम.ओ.एम.ग्रेड	1000 नग	0.0253 के.एम.एम. 0.0100 मीटर 0.0100 „ 0.0100 „ 0.0050 „ 0.0250 „	0.0253 के.एम.एम. 0.0100 मीटर 0.0100 „ 0.0100 „ 0.0050 „ 0.0250 „	

1	2	3	4	5	6
		(क) डोपिंग सोर्स	0.0325 लीटर	0.0325 लीटर	
		(ख) ट्रामोडियम साइट्रेट एम ओ एस ग्रेड	0.0100 ,,	0.0100 ,,	
		(म) डोपेंट्स	0.0020 कि.ग्रा.	0.0020 कि.ग्रा.	
		(घ) बल्क बॉक्स विद कवर	1.0000 नग	1.0000 नग	
		(ट) रील डिस्क	0.0400 नग	0.4000 नग	
		(ठ) मेटल प्लग	0.4000 नग	0.4000 नग	
		(ड) पेपर ट्यूब	0.2000 नग	0.2000 नग	
		(ढ) क्राफ्ट पेपर	5.5000 मीटर	5.5000 मीटर	
93	सिलिकान रेबटीफायर आयोसह् 3ए एम.पी.	(क) सिलिकान बेफर (अनडिफ्यूज्ड) या	1000 नग	6.5000 नग	6.5000 नग
		(ख) सिलिकान बेफर (डिफ्यूज्ड) या		5.6250 नग	5.6250 नग
		(ग) सिलिकान चिप्स (डिफ्यूज्ड)		1200.0 नग	1200.0 नग
		(घ) सोल्डर परफॉर्मर्स		500.0 नग	500.0 नग
		(ङ) आक्सीजन फ्री हार्ड कन्डक्टिविटी कापर वायर		2500.0 नग	2500.0 नग
		(च) सिलिकान रबड़		0.0115 कि.ग्रा.	0.0115 कि.ग्रा.
		(छ) इपोक्सी रेजिन एनफैल्डुलेट		0.7000 ,,	0.7000 ,,
		(ज) स्पेणन मार्किंग इन्क		0.0190 ओ जेड	0.0190 ओ.जेड.
		(झ) मोल्डिंग के लिए फ्लक्सिज		0.0100 लीटर	0.0100 लीटर
		(झ) इपोक्सी के मोल्डिंग कम्पाउन्ड		0.0090 कि.ग्रा.	0.0090 कि.ग्रा.
		(ट) इपोक्सी के मोल्डिंग कम्पाउन्ड		0.0060 ,,	0.0060 ,,
		(ठ) पेट्रोलियम ग्रेड वैनस		0.0002 ,,	0.0002 ,,
		(ड) रेजिस्ट स्ट्रिपर		0.0100 लीटर	0.0100 लीटर
		(ढ) रेजिस्ट स्ट्रिपर		0.0150 कि.ग्रा.	0.0150 कि.ग्रा.
		(ग) क्लोरोफार्मीन		0.0400 लीटर	0.0400 लीटर
		(न) थिम्बर		0.0100 ,,	0.0100 लीटर
94.	सिलिकान रेबटीफायर आयोसह् 3एएम पी	(क) पेपर आ टोपिंग मैटीरियल	1000 नग	0.0506 के एम पी	0.0506 के एम पी
		(ख) ट्रिक्लोरोफिलीन एम ओ एस ग्रेड		0.0400 लीटर	0.0400 लीटर
		(ग) एसिटोन एम ओ एस ग्रेड		0.0400 ,,	0.0400 ,,
		(घ) थिम्बोल एम ओ एस ग्रेड		0.400 ,,	0.0100 ,,
		(ङ) नाइट्रिक एसिड एम ओ एस ग्रेड		0.0200 ,,	0.0200 ,,
		(झ) हाइड्रोक्लोरिक एम ओ एस ग्रेड		0.1000 ,,	0.1000 ,,
		(छ) डोपिंग सोर्स		0.1300 ,,	0.1300 ,,
		(ज) ट्रामोडियम साइट्रेट एम ओ एस ग्रेड		0.0400 ,,	0.0400 ,,
		(झ) डोपेंट्स		0.0080 कि.ग्रा.	0.0080 कि.ग्रा.
		(ञ) बल्क बॉक्स विद कवर		1.0000 नग	1.0000 नग
		(ट) रील डिस्क		1.6700 नग	1.6700 नग
		(ठ) मेटल प्लग		1.6700 नग	1.6700 नग
		(ड) पेपर ट्यूब		0.8400 नग	0.8400 नग
		(ढ) क्राफ्ट पेपर		11.000 मीटर	11.000 मीटर
95.	सिलिकान रेबटीफायर आयोसह् 6 एएमपी	(क) सिलिकान बेफर (अनडिफ्यूज्ड) या	1000 नग	15.000 नग	15.000 नग
		(ख) सिलिकान बेफर (डिफ्यूज्ड) या		11.500 नग	11.500 नग
		(ग) सिलिकान चिप्स (डिफ्यूज्ड)		1200.0 नग	1200.0 नग
		(घ) सोल्डर परफॉर्मर्स		2500.0 नग	2500.0 नग
		(ङ) आक्सीजन फ्री हार्ड कन्डक्टिविटी कापर वायर		2500.0 नग	2500.0 नग
		(न) सिलिकान रबड़		0.230 नग	0.230 नग

1	2	3	4	5	6
	(छ) इपोक्सी रेजिन एनकीप्सुलेट		1.2000 कि.ग्रा.	1.2000 कि.ग्रा.	
	(ज) स्पेशल मार्किंग इन्क		0.0340 ओ.जेड.	0.0340 ओ.जेड.	
	(झ) सोल्डरिंग के लिए फ्लक्सिमज		0.0200 मीटर	0.0200 मीटर	
	(ञ) इपोक्सी के मोल्डिंग कम्पाउन्ड		0.0800 कि.ग्रा.	0.0800 कि.ग्रा.	
	(ट) इपोक्सी के मोल्डिंग कम्पाउन्ड		0.0120 "	0.120 "	
	(ठ) पेट्रोसियम बेस्ट बेन्स		0.0010 "	0.0010 "	
	(ड) रेसिस्ट स्ट्रिपर		0.0150 मीटर	0.0150 मीटर	
	(ढ) रेजिस्ट स्ट्रिपर		0.0050 कि.ग्रा.	0.0050 कि.ग्रा.	
	(ण) क्लोरोथोनीन		0.0400 मीटर	0.0400 मीटर	
	(त) थिमेर		0.0250 "	0.0250 "	
96. सिलिकान रेक्टोफायर	(क) पेपर का टेपिंग मैटीरियल	1000 नग	0.1012 के.एम.एस.	0.1012 के.एम.एस.	
हायोड्स 6 ए.एम.पी.	(ख) ट्रिक्लोरोथिलीन एम.ओ.एस. ग्रेड		0.0800 मीटर	0.0800 मीटर	
	(ग) एसिटोन एम.ओ.एस. ग्रेड		0.0800 मीटर	0.0800 मीटर	
	(घ) मिथानॉल एम.ओ.एस. ग्रेड		0.0800 मीटर	0.0800 मीटर	
	(ङ) नाइट्रिक एसिड एम.ओ.एस. ग्रेड		0.0000 मीटर	0.0000 मीटर	
	(च) हाइड्रोक्लोरिक एम.ओ.एस. ग्रेड		0.2000 मीटर	0.2000 मीटर	
	(छ) ड्राफ्टिंग सोल		0.2600 मीटर	0.2600 मीटर	
	(ज) ट्रोमोडियम साइट्रेट एम.ओ.एस. ग्रेड		0.500 मीटर	0.0500 मीटर	
	(झ) डोपेन्ट्स		0.0160 कि.ग्रा.	0.0160 कि.ग्रा.	
	(ञ) बल्क वाक्स बिद कवर		2.5000 नग	2.5000 नग	
	(ट) रोल डिस्क		2.8600 नग	2.8600 नग	
	(ठ) मेटल प्लग		2.8600 नग	2.8600 नग	
	(ड) पेपर ट्यूब		1.4300 नग	1.4300 नग	
	(ढ) क्राफ्ट पेपर		22.000 मीटर	22.000 मीटर	
97. हायोड्स (6 ए.एम.पी. से 70 ए.एम.पी.) (टाप हैट टाइप)	(क) सिलिकान डिस्क	1000 नग	1200 नग	1200 नग	
	(ख) माफ्ट सोल्डर डिस्क		3600 नग	3600 नग	
	(ग) कापर डिस्क बाटम		1200 नग	1200 नग	
	(घ) कापर डिस्क बाटम		1200 नग	1200 नग	
	(ङ) कापर पिन		1200 नग	1200 नग	
	(च) कापर बेस		1080 नग	1080 नग	
	(छ) साफ्ट सोल्डर		1080 नग	1080 नग	
	(ज) ग्लास मेटल सील		1060 नग	1060 नग	
	(झ) ब्रेडिड गैड 10 इंच लम्बा		1000 नग	1000 नग	
	(ञ) सिलिकान रेक्ट. स्वीचिंग 10 इंच लम्बा		1000 नग	1000 नग	
98. हायोड्स (100 ए.एम.पी. से 350 ए.एम.पी.) (टाप हैट टाइप)	(क) कापर बेस बिद बेल्ड रिंग	1000 नग	1200 नग	1200 नग	
	(ख) साफ्ट बिग		2400 नग	2400 नग	
	(ग) मोलिब्डेनम डिस्क		1200 नग	1200 नग	
	(घ) सिलिकान डिस्क		1200 नग	1200 नग	
	(ङ) सांठर स्माल		2400 नग	2400 नग	
	(च) मोलिब्डेनम डिस्क		1200 नग	1200 नग	
	(छ) कापर रीड		1200 नग	1200 नग	
	(ज) 250 एम.एम. लांग बिद स्पीड		1000 नग	1000 नग	
99. हायोड्स (400 ए.एम.पी. से 500 ए.एम.पी.) (टाप हैट टाइप) या एस.सी. (प्रार 110 ए.एम.पी. से 500 ए.एम.पी.) टाप हैट टाइप	(क) कापर बेस बिद बेल्ड बेल्डरिंग	1000 नग	1135 नग	1135 नग	
	(ख) स्टील बेरल		1135 नग	1135 नग	
	(ग) सिल्वर डिस्क		1135 नग	1135 नग	
	(घ) डिफ्यूज्ड थिप		1135 नग	1135 नग	
	(ङ) डिफ्यूज्ड मोलिब्डेनम		1135 नग	1135 नग	
	(च) कापर रीड		1135 नग	1135 नग	

1	2	3	4	5	6
		(घ) मिका वाशर		3405 नग	3405 नग
		(ज) पी.टी.एफ.ई.ट्युब		1135 नग	1135 नग
		(झ) क्लैट स्टील वाशर		2270 नग	2270 नग
		(ञ) डिस्क स्प्रिंस		3405 नग	3405 नग
		(ट) मिकालेक्स वाशर		1135 नग	1135 नग
		(ठ) सेटामिक मेटल		1135 नग	1135 नग
		(ड) हाउसिंग या ग्लास मेटल हाउसिंग		1135 नग	1135 नग
100. आई सी 8 लेड		(क) लेड त्रेय	1000 नग	1.20 हजार नग	1.20 हजार नग
		(ख) सिल्वर इपोकसी		0.78 जी.एम.	0.78 जी.एम.
		(ग) गोल्ड वायर		0.02 के.एम.	0.02 के.एम.
		(घ) इपोकसी मोल्डिंग कम्पाउण्ड		1.08 के.जी.	1.08 के.जी.
		(ङ) सोल्डर फ्लक्स		0.84 लीटर	0.084 मीटर
		(च) सोल्डर टिन अलाय (लेड 40 प्रतिशत टिन 60 प्रतिशत)		0.11 के.जी.	0.11 के.जी.
		(छ) एनटिमेटेटिक शिपिंग ट्युब		0.021 हजार नग	0.021 हजार नग
		(ज) मार्किंग इंक		0.021 ओ.जेड.	0.021 ओ.जेड.
		(झ) डाइसिंग ब्लेड		1 नग	1 नग
		(ञ) प्लज-अप-पिन		1 नग	1 नग
		(ट) कैपिलरी		1 नग	1 नग
		(ठ) मोल्ड रिस्लीजिंग कम्पाउण्ड		0.01 के.जी.	0.01 के.जी.
		(ड) डाइजिंग कैप		0.12 मीटर	0.12 मीटर
101. आई सी एम 14 लेड		(क) लेड फेम	1000 नग	1.20 हजार	1.20 हजार
		(ख) सिल्वर एपोकसी		0.78 ग्राम	0.78 ग्राम
		(ग) गोल्ड वायर		0.037 कि.मी.	0.037 कि.मी.
		(घ) एपोकसी मोल्डिंग कम्पाउण्ड		2.4 कि.ग्रा.	2.4 कि.ग्रा.
		(ङ) सोल्डर फ्लक्स		0.144 लीटर	0.144 लीटर
		(च) सोल्डर टिन अलाय (40% लेड 60% टिन)		0.18 कि.ग्रा.	0.18 कि.ग्रा.
		(छ) एन्टीस्टैटिक शिपिंग ट्युब		0.042 हजार नग	0.042 हजार नग
		(ज) मार्किंग इंक		0.012 वर्जन	0.012 वर्जन
		(झ) डाइसिंग ब्लेड		1 नग	1 नग
		(ञ) प्लज-अप-पिन		1 नग	1 नग
		(ट) ज कैपिलरी		1 नग	1 नग
		(ठ) मोल्ड रिस्लीजिंग कम्पाउण्ड		0.02 कि.ग्रा.	0.02 कि.ग्रा.
		(ड) डाइजिंग टेप		0.10 मी.	0.10 मी.
		(ड) डिफ्यूज्ड विन्स		1.2 कि.	1.2 किलो
102. आई सी एस 16 लेड		(क) लेड फेम	1000 नग	1.20 हजार	1.20 हजार
		(ख) सिल्वर एपोकसी		0.78 ग्राम	0.78 ग्राम
		(ग) गोल्ड वायर		0.041 कि.मी.	0.041 कि.मी.
		(घ) एपोकसी मोल्डिंग कम्पाउण्ड		2.4 कि.ग्रा.	2.4 कि.ग्रा.
		(ङ) सोल्डर फ्लक्स		0.162 ली.	0.162 ली.
		(च) सोल्डर टिन अलाय (लेड 40% टिन 60%)		0.204 कि.ग्रा.	0.204 कि.ग्रा.
		(छ) एन्टीस्टैटिक शिपिंग ट्युब		3.04 हजार नग	3.04 हजार नग
		(ज) मार्किंग इंक		0.012 वर्जन	0.012 वर्जन
		(झ) डाइसिंग ब्लेड प्लज-अप पिन		1 नग	1 नग
		(ञ) प्लज-अप-पिन		1 नग	1 नग

1	2	3	4	5	6
		(ट) कैपिलरी	1 नग	1 नग	
		(ठ) मोल्ड रिलीजिंग कम्पाउण्ड	0.025 कि.ग्रा.	0.25 कि.ग्रा.	
		(ड) डाइजिंग टेप	0.25 मी.	0.25 मी.	
103. आई सी एस 18 लैड		(क) लैड फ्रेम	1000 नग	1.20 हजार नग	1.20 हजार नग
		(ख) सिल्वर एपोकसी	2.7 ग्राम	2.7 ग्राम	
		(ग) गोल्ड वायर	0.0648 कि.मी.	0.0648 कि.मी.	
		(घ) एपोकसी मोल्डिंग कम्पाउण्ड	2.52 कि.ग्रा.	2.52 कि.ग्रा.	
		(ङ) सोल्डर फ्लक्स	0.1836 मी.	0.1836 मीटर	
		(च) सोल्डर टिन अलाय (लैड 40% टिन 60%)	0.228 कि.ग्रा.	0.228 कि.ग्रा.	
		(छ) एण्टीस्टैटिक शिपिंग ट्यूब	0.0525 हजार नग	0.0525 हजार नग	
		(ज) मार्किंग इंक	0.012 दर्जन	0.012 दर्जन	
		(झ) डाइसिंग ब्लेड	1 नग	1 नग	
		(ञ) प्लेज-अप-पिन	1 नग	1 नग	
		(ट) कैपिलरी	1 नग	1 नग	
		(ठ) मोल्ड रिलीजिंग कम्पाउण्ड	0.015 कि.ग्रा.	0.015 कि.ग्रा.	
		(ड) डाइसिंग टेप	0.27 मी.	0.27 मी.	
		(ड) डिफ्यूज चिप्स	1.2 किलो.	1.2 किलो.	
104. आई सी एस 20 लैड		(क) लैड फ्रेम	1000 नग	1.20 हजार नग	1.20 हजार नग
		(ख) सिल्वर एपोकसी	0.78 ग्राम	0.78 ग्राम	
		(ग) गोल्ड वायर	0.074 कि.मी.	0.074 कि.मी.	
		(घ) एपोकसी मोल्डिंग कम्पाउण्ड	2.52 कि.ग्रा.	2.52 कि.ग्रा.	
		(ङ) सोल्डर फ्लक्स	0.204 मी.	0.204 मी.	
		(च) सोल्डर टिन अलाय (लैड 40% टिन 60%)	0.252 कि.ग्रा.	0.252 कि.ग्रा.	
		(छ) एण्टीस्टैटिक शिपिंग ट्यूब	0.058 हजार नग	0.058 हजार नग	
		(ज) मार्किंग इंक	0.012 दर्जन	0.012 दर्जन	
		(झ) डाइसिंग ब्लेड	1 नग	1 नग	
		(ज) प्लेज अप-पिन	1 नग	1 नग	
		(झ) कैपिलरी	1 नग	1 नग	
		ञ) मोल्ड रिलीजिंग कम्पाउण्ड	0.02 कि.ग्रा.	0.02 कि.ग्रा.	
		(ट) डाइसिंग टेप	0.27 मी.	0.27 मी.	
		(ठ) डिफ्यूज चिप्स	1.2 कि.लो.	1.2 किलो	
105. आई सी एस 24 लैड		(क) लैड फ्रेम	1000 नग	1.20 हजार नग	1.20 हजार नग]
		(ख) सिल्वर एपोकसी	2.7 ग्राम	2.7 ग्राम	
		(ग) गोल्ड वायर	0.084 कि.मी.	0.084 कि.मी.]	
		(घ) एपोकसी मोल्डिंग कम्पाउण्ड	6.72 कि.ग्रा.	6.72 कि.ग्रा.	
		(ङ) सोल्डर फ्लक्स	0.26 मी.	0.26 मी.	
		(च) सोल्डर टिन अलाय (लैड 40% टिन 60%)	0.31 कि.ग्रा.	0.31 कि.ग्रा.	
		(छ) एण्टीस्टैटिक शिपिंग ट्यूब	0.07 1000 नग	0.07 1000 नग	
		(ज) मार्किंग इंक	0.024 दर्जन	0.024 दर्जन]	
		(झ) डाइसिंग ब्लेड प्लेज-अप-पिन	1 नग	1 नग	
		(ट) कैपिलरी	1 नग	1 नग	

1	2	3	4	5	6
	ठ. गोल्ड रिक्लीजिंग कम्पाउण्ड ड. डाइजिंग टेप ड. डिपयूज्ड चिप्स		0.0625 किग्रा. 0.625 मी. 1.2 किलो	0.0625 किग्रा. 0.625 मी. 1.2 किलो	
106. आईसीएम	क. लैड फ्रेम ख. सिल्वर एपोकसी ग. गोल्ड वायर घ. एपोकसी मोल्डिंग कम्पाउण्ड ङ. सोल्डर फ्लक्स च. सोल्डर टिन ब्रालाए (लैड 40% टिन 60%) छ. एण्टीस्टिक शिपिंग ट्यूब ज. माफिंग इंक झ. डाइसिंग ब्लैड फ्लेज-अप-पिन ट. कैपीलरी ठ. मोल्ड रिक्लीजिंग कम्पाउण्ड ड. डाइसिंग टेप ड. डिपयूज्ड चिप्स	1000 नग	1.20 हजार नग 3.69 ग्राम 0.098 किमी. 6.72 किग्रा. 0.3 ली. 0.36 किग्रा. 0.08 1000 नग 0.024 दर्जन 1 नग 1 नग 1 नग 0.05 किग्रा. 0.37 मी. 1.2 किलो	1.20 हजार नग 3.6 ग्राम 0.098 किमी. 6.72 किग्रा. 0.3 ली. 0.36 किग्रा. 0.08 1000 नग 0.024 दर्जन 1 नग 1 नग 1 नग 0.05 किग्रा. 0.37 मी. 1.2 किलो	
107. आईसीएस 40 लैड	क. लैड फ्रेम छ. सिल्वर एपोकसी ग. गोल्ड वायर घ. एपोकसी मोल्डिंग कम्पाउण्ड ङ. सोल्डर फ्लक्स च. सॉल्डर टिन ब्रालाए (लैड 40% टिन 60%) छ. एण्टीस्टिक शिपिंग ट्यूब ज. माफिंग इंक झ. डाइसिंग ब्लैड फ्लेज-अप-पिन ट. कैपीलरी ठ. मोल्ड रिक्लीजिंग कम्पाउण्ड ड. डाइसिंग टेप	1000 नग	1.20 हजार नग 3.6 ग्राम 0.144 किमी. 9.6 किग्रा. 0.408 ली. 0.528 किग्रा. 0.105 1000 नग 0.024 दर्जन 1 नग 1 नग 1 नग 0.01 किग्रा. 0.588 मी.	1.20 हजार नग 3.6 ग्राम 0.144 किमी. 9.6 किग्रा. 0.408 ली. 0.528 किग्रा. 0.105 1000 नग 0.024 दर्जन 1 नग 1 नग 1 नग 0.01 किग्रा. 0.588 मी.	
108. पीसीएम प्राइमरी एमयूएस (बीएलएस आई वर्जन)	क. आई सी एस ख. डागोइस/एल ई बी एस ग. ट्रान्जिस्टर घ. कैपेसिटर्स ङ. रिसेस च. हाइब्रिड्स छ. रेजिस्टर्स/पोट्स ज. कायलस तथा ट्रान्सफॉर्मर्स	100 नग	5460 नग 4200 नग 2835 नग 26985 नग 3045 नग 2100 नग 105 नग 210 नग	5460 नग 4200 नग 2835 नग 26985 नग 3045 नग 2100 नग 105 नग 210 नग	

उपाबन्ध-ग					
रसायन और उत्पाद,					
क्रम सं.	निर्यात उत्पाद का ब्योरा	कच्ची सामग्री का ब्योरा	निर्यात उत्पाद की मात्रा	आयात के लिए अनुमित मात्रा	शुल्क मुक्त लाभ सहित अनुमित मात्रा
448.	पोटेन्शिय सीमेंट	क. कोयला	1 कि. ग्रा.	0.2 किग्रा.	0.2 किग्रा.
449.	वायलट टोनर सी. आई. 42535/पिंगमेंट वायलट-3	क. मेथिल वायलट ख. मोनोबेन्डिनम ट्राईफेनासाइड ग. मोडा एण घ. डिसोडियम फास्फेट ङ. सोडियम बाईमलफाई	1 कि. ग्रा.	0.68 कि. ग्रा. 0.63 किग्रा. 0.50 किग्रा. 0.17 किग्रा. 0.03 किग्रा.	0.68 कि. ग्रा. 0.63 किग्रा. 0.50 किग्रा. 0.17 किग्रा. 0.03 किग्रा.
450.	मिगनल रेड मोआई.-12085/रेड-4	क. 3 : 4 डिबलॉरों नाइट्रोबेन्जीन ख. सोडियम नाइट्रेट ग. बीटा नेपथॉल घ. क्रान्स्टिक सोडा एलेक्स	1 किग्रा.	0.697 किग्रा. 0.230 किग्रा. 0.498 किग्रा. 0.136 किग्रा.	0.697 किग्रा. 0.230 किग्रा. 0.498 किग्रा. 0.136 किग्रा.
451.	नोवाटिक गेल्लो 5 जी. प्योर (बैट आई) सी.आई.-101108	क. नेपथलीन पाउडर रिफाइनड ख. सल्फर पाउडर ग. एन्थाक्यूनान 2 : 6 डाईमलफोनिक एमिड डाईसोडियम साल्ट	1 किग्रा.	2.815 किग्रा. 0.043 किग्रा.	2.815 किग्रा. 0.043 किग्रा.
452.	नोवाटिक गेल्लो 5 जी एकड कन्स (बैट आई) सी.आई.-101141	क. नेपथलीन पाउडर रिफाइनड ख. सल्फर पाउडर ग. एन्थाक्यूनान 2 : 6 डाई सल्फोनिक एमिड डाईसोडियम साल्ट	1 किग्रा.	2.482 किग्रा. 0.037 किग्रा. 1.546 किग्रा.	2.482 किग्रा. 0.037 किग्रा. 1.546 किग्रा.
453.	नोवाटिक गेल्लो 5-जी. सुप्रा डिस्पेंस (बैट आई) सी.आई.-101193	क. नेपथलीन पाउडर रिफाइनड ख. सल्फर पाउडर ग. एन्थाक्यूनान 2 : 6 डाई सल्फोनिक एमिड डाई सोडियम साल्ट	1 किग्रा.	0.436 किग्रा. 0.018 किग्रा. 0.710 किग्रा.	0.436 किग्रा. 0.018 किग्रा. 0.710 किग्रा.
454.	नोवाटिक ग्रे 3-बी.आर. योर (बैट आई) सी.आई.-113608	क. नेपथलीन पाउडर रिफाइनड ख. सल्फर पाउडर ग. अल्युमिनियम हनगोट्स घ. एथीलीन ग्लाई कोल मोनो एथिल ईथर/ मेनोसोल्ब ङ. ग्लिसरीन च. हाईड्रोक्सीमेमाइन सल्फेट	1 किग्रा.	0.012 किग्रा. 0.058 किग्रा. 0.064 किग्रा. 0.628 किग्रा. 0.406 किग्रा. 0.357 किग्रा.	0.012 किग्रा. 0.058 किग्रा. 0.064 किग्रा. 0.628 किग्रा. 0.406 किग्रा. 0.357 किग्रा.
455.	प्रोमियन ब्राउन पी-5 बी आर (रिएक्टिव आई) सी.आई.-407111	क. नेपथलीन पाउडर रिफाइनड ख. सल्फर पाउडर ग. स्यान्थूरिक क्लोराइड घ. जे. एमिड	1 किग्रा.	0.030 किग्रा. 0.0002 किग्रा. 0.311 किग्रा. 0.027 किग्रा.	0.030 किग्रा. 0.0002 किग्रा. 0.311 किग्रा. 0.027 किग्रा.
456.	प्रोसियन ब्लैक एच-ईएक्सएलएन (रिएक्टिव आई) सी.आई.-492944.	क. नेपथलीन पाउडर रिफाइनड ख. सल्फर पाउडर ग. स्यान्थूरिक क्लोराइड घ. आरथेनिक एमिड ङ. 2 : 5 एक्सीलिडाइन च. पी-फिनाईलीन डायामाइन छ. डीफोमर डी एम ज. पोटेशियम क्लोराइड	1 किग्रा.	0.027 किग्रा. 0.011 किग्रा. 0.222 किग्रा. 0.0025 कि. ग्रा. 0.190 किग्रा. 0.027 किग्रा. 0.019 किग्रा. 0.0027 किग्रा.	0.027 किग्रा. 0.011 किग्रा. 0.222 किग्रा. 0.0025 किग्रा. 0.190 किग्रा. 0.027 किग्रा. 0.019 किग्रा. 0.0027 किग्रा.

1	2	3	4	5	6
457.	पैलोसियातित प्रीन जीनएन/जीएनएक्स	क. पैलिक एनहीडाइड	1 किग्रा.	0.584 किग्रा.	0.584 किग्रा.
458.	रुबाइन टोलर. सोए-सीआई- नं. -15850	क. 4-टोल्यडीन-3-सल्फोनिक एसिड 4-बी एसिड/परा टोल्यडीन-3-सल्फोनिक एसिड	1 किग्रा.	0.334 किग्रा.	0.334 किग्रा.
459.	फास्ट ब्लू सी बी घार.	क. पैलिक एनहीडाइड	1 किग्रा.	1.100 किग्रा.	1.100 किग्रा.
460.	रेड एफ एफ जी एसस, कन्स	क. 2, 4, 5-ट्राई क्लोरोएनीलाइन	1 किग्रा.	0.156 किग्रा.	0.156 किग्रा.
461.	ग्रे बी एल सी आई एसिड ब्लैक 58	क. 1, 7-कार्बोमिथाक्सो एमिनो नेपथाल	1 किग्रा.	0.130 किग्रा.	0.130 किग्रा.
462.	त्रिलीयन्ट रेड 10-बी 125% सी. आई एसिड वायलट 54	क. एमीनो रिमोरमिनोल आई-ओ-क्रीमल ईथर	1 किग्रा.	0.284 किग्रा.	0.284 किग्रा.
463.	त्रिलीयन्ट रेड 38 एन 125% सी आई एसिड रेड 131	क. ग्रार्थो एमिनो फिनॉल/ग्रार्थो त्रिमस ईथर	1 किग्रा.	0.184 किग्रा.	0.184 किग्रा.
464.	मैरन बी 125% सी आई एसिड रेड 119	क. इथिल बेंजोइल एनीलाइन एल्कोनिक एसिड	1 कि. ग्रा.	0.220 किग्रा.	0.220 किग्रा.
465.	ब्लैक बी जी एल मुग्रा सी आई एसिड ब्लैक 164	क. नाइट्रो एमिनो फिनॉल 5, 2, 1	1 किग्रा.	0.050 किग्रा.	0.050 किग्रा.
466.	ब्लैक टी मुग्रा सी आई मॉरिन्ट ब्लैक-II	क. अल्फा नेपथाल	1 किग्रा.	0.225 किग्रा.	0.225 किग्रा.
467.	रेड ग्राएल्स 140% सी आई एसिड रेड 114	क. ओ-टोलीडीन-आई-हाइड्रोक्लो-राइड	1 किग्रा.	0.178 किग्रा.	0.178 किग्रा.
468.	ब्लैक ग्रा बी आई मुग्रा सी आई एसिड ब्लैक 132	क. एसिटिल ग्रार्थो एमीनो फिनॉल	1 किग्रा.	0.121 किग्रा.	0.121 किग्रा.
469.	डार्क ब्राउन 5 घार सी आई एसिड ब्राउन 4 बी	क. 3, 4 डाई मेथिल फिनॉल	1 किग्रा.	0.120 किग्रा.	0.120 किग्रा.
470.	रेड 2 बी एल सी आई एसिड रेड-219	क. नाइट्रो एमिनो पैरा क्रीमोल ख. 6, 2, 4-नाइट्रो एमिनो एमिल फिनॉल	1 किग्रा. 1 किग्रा.	0.040 कि. ग्रा. 0.052 किग्रा.	0.040 किग्रा. 0.052 किग्रा.
471.	क्रोमो बेन्जोनथोन	क. बेंजीन ख. थेलिक एन हाईडाइड ग. ग्लिसरीन घ. क्रोमाइन	1 किग्रा.	0.521 किग्रा. 0.637 किग्रा. 0.505 किग्रा. 0.644 किग्रा.	0.521 किग्रा. 0.637 किग्रा. 0.505 किग्रा. 0.644 किग्रा.
472.	16, 17-डाईमीथोक्सी डाई बेंजोनथोन	क. बेंजीन ख. थेलिक एन हाईडाइड ग. ग्लिसरीन घ. पोटेशियम कार्बोनेट	1 किग्रा.	0.675 किग्रा. 0.826 किग्रा. 0.655 किग्रा. 0.841 किग्रा.	0.675 किग्रा. 0.826 किग्रा. 0.655 किग्रा. 0.841 किग्रा.
473.	3, 7-डाईहाईडाइक्सी एन्थाक्वोनोन	क. थेलिक एन हाईडाइड ख. बेंजीन ग. सोडियम बाइकार्बोनेट	1 किग्रा.	1.537 किग्रा. 1.257 किग्रा. 0.017 किग्रा.	1.537 किग्रा. 1.257 किग्रा. 0.017 किग्रा.
474.	कॉमिटक पोटॉस फ्लेक्स (के ओ एच)	क. पोटेशियम क्लोराइड इन्डल ग्रेड	1 किग्रा.	1.250 किग्रा.	1.000 किग्रा.
475.	पोटेशियम कार्बोनेट	क. पोटेशियम क्लोराइड इन्डल ग्रेड	1 किग्रा.	1.200 किग्रा.	0.950 किग्रा.
476.	पोटेशियम परमेगनेट	क. पोटेशियम क्लोराइड इन्डल ग्रेड	1 किग्रा.	0.500 किग्रा.	0.500 किग्रा.
477.	पोटेशियम डाइकार्बोनेट	क. पोटेशियम क्लोराइड इन्डल ग्रेड	1 किग्रा.	0.510 किग्रा.	0.510 किग्रा.
478.	मर्क्यूरिक क्लोराइड	क. मर्क्युरी	1 किग्रा.	0.770 किग्रा.	0.770 किग्रा.

1	2	3	4	5	6
479.	सर्व यूरोप क्लोराइड (क्लोमेल)	क. सर्व यूरी	1 किग्रा.	0. 870 किग्रा.	0. 870 किग्रा.
488.	फिनाइल मर्करी एसिडेट	क. सर्व यूरी	1 किग्रा.	0. 650 किग्रा.	0. 650 किग्रा.
481.	मर्क्यूरिक आयोडाइड	क. मर्क्यूरि ख. आयोडीन	1 किग्रा.	0. 430 किग्रा. 0. 565 किग्रा.	0. 430 किग्रा. 0. 565 किग्रा.
482.	रिफ़ क्लिब सुप्रा बायलेट एच एस आर. एल	क. हाईड्रोजन परऑक्साइड ख. कापर सल्फेट ग. एनीलाइन आयल घ. सोडियम नाईट्राइट ङ. सोडियम सल्फेट च. मोडा एण झ. सोडियम बाइकार्बोनेट	1 किग्रा.	0. 234 किग्रा. 0. 358 किग्रा. 0. 279 किग्रा. 0. 092 किग्रा. 0. 396 किग्रा. 0. 055 किग्रा. 0. 124 किग्रा.	0. 234 किग्रा. 0. 358 किग्रा. 0. 279 किग्रा. 0. 092 किग्रा. 0. 396 किग्रा. 0. 055 किग्रा. 0. 124 किग्रा.
483.	मिथाक्सी एथिल सर्व यूरी क्लोराइड 6 प्रतिशत	क. मर्क्यूरि	1 किग्रा.	0. 063 किग्रा.	0. 063 किग्रा.
484.	मर्क्यूरिक ब्रोमाइड	क. मर्क्यूरि	1 किग्रा.	0. 950 किग्रा.	0. 950 किग्रा.
485.	मर्क्यूरि सल्फेट	क. मर्क्यूरि	1 किग्रा.	0. 710 किग्रा.	0. 710 किग्रा.
486.	मर्क्यूरि नाइटेट	क. मर्क्यूरि	1 किग्रा.	0. 640 किग्रा.	0. 640 किग्रा.
487.	मर्क्यूरि ब्रोमाइड	क. मर्क्यूरि	1 किग्रा.	0. 570 किग्रा.	0. 570 किग्रा.
488.	मर्क्यूरि एसिडेट	क. मर्क्यूरि	1 किग्रा.	0. 650 किग्रा.	0. 650 किग्रा.
489.	डाइसाइक्लोहेक्जिल- एमेनियम नाइट्रेट- (डी आई सी एच ए एन)	क. साइक्लोहेक्जेनोल ख. निकेल केटालिस्ट	1 किग्रा.	1. 200 किग्रा. 0. 0017 किग्रा.	1. 200 किग्रा. 0. 0015 किग्रा.
490.	मोनोसाइक्लोहेक्जिल एमाइन (एम सी एच ए)	क. साइक्लोहेक्जेनोल ख. निकेल केटालिस्ट	1 किग्रा.	1. 100 किग्रा. 0. 0017 किग्रा.	1. 100 किग्रा. 0. 0015 किग्रा.
491.	डाईसाइक्लोहेक्जिल एमाइन (डी सी एच ए)	क. साइक्लोहेक्जेनोल ख. निकेल केटालिस्ट	1 किग्रा.	1. 200 किग्रा. 0. 0017 किग्रा.	1. 200 किग्रा. 0. 0015 किग्रा.
492.	मेटा यूरीडो एनीलाइन	क. मेटा फिनायल हासामाइन	1 किग्रा.	0. 855 किग्रा.	0. 855 किग्रा.
493.	विक्टोरिया ब्ल्यूयार (बे सी 8 सी डब्ल्यू-2)	क. मिशनर का केटून ख. ईथिल एल्फा टेथिल एमन	1 किग्रा.	0. 575 किग्रा. 0. 395 किग्रा.	0. 575 किग्रा. 0. 395 किग्रा.
494.	एसिड येलो 73 (यूरेनाइन एस एस ओ)	क. रिमोरसीनोल ख. थैरिक एनहाइडाइड	1 किग्रा.	0. 600 किग्रा. 0. 420 किग्रा.	0. 600 किग्रा. 0. 420 किग्रा.
495.	बैकसाय रेड ओ बी सी आई 26105 (सोलवेंट रेड-24)	क. आर्थो टॉल्यूडाइन ख. बीटा नेपथाल	1 किग्रा.	0. 825 किग्रा. 0. 450 किग्रा.	0. 825 किग्रा. 0. 450 किग्रा.
496.	मेटोनिलिक एसिड	क. नाइट्रोबेंजीन	1 किग्रा.	1. 100 किग्रा.	1. 100 किग्रा.
497.	फ़ैरम फ़ायमेटे बी पी	क. मेल्क एनहाइडाइड	1 किग्रा.	0. 880 किग्रा.	0. 880 किग्रा.
498.	मेलाफियन 57% ई सी	क. मेलाफियन टेक्निकल (95% डब्ल्यू/डब्ल्यू मिनीमम)	1 किग्रा.	0. 610 किग्रा.	0. 610 किग्रा.
499.	कापर सल्फेट (क्रिस्टलाइजेशन के पानी वाले 5 मोलीक्युल प्रतिशत)	क. कापर स्लेप (84% मिनीमम कापर कंटेंट)	1 किग्रा.	0. 320 किग्रा.	0. 320 किग्रा.
500.	शोधन त्रिम	क. स्टीअरिक, लारिक और मीरिस्टिक एसिड जैसे बैजोटेबल ऑरिजिन के फैटी एसिड ख. प्रोपॉपील हाइड्रोक्साइड ग. प्रोपॉपील ग्लाइकोल/ग्लिसरीन घ. नेचुरल एण्थेनियल आयल्स/एरोमेटिक केमिकल्स (सी आई एफ मूल्य कुल एफ ओ बी मूल्य का 10 प्रतिशत तक सीमित है) ङ. सोडियम सॉरिल सल्फेट/सोडियम लारिक सल्फो सल्फेट	1 किग्रा.	0. 300 किग्रा. 0. 060 किग्रा. 0. 080 किग्रा. 0. 010 किग्रा. 0. 020 किग्रा.	0. 300 किग्रा. 0. 065 किग्रा. 0. 080 किग्रा. 0. 010 किग्रा. 0. 020 किग्रा.

क्रम सं.	निर्यात की मद	आयात की मद	निर्यात की मात्रा	अनुमित मात्रा	
				आयात के लिए	शुल्क के लिए छूट के लिए
1	2	3	4	5	6
501.	एजो बिस ग्राहमो ब्यूटायरो-माइड्राइन (एनोड्रम एजेंट)	क. हाइड्राजीन हाइड्रेट (80 प्र.) ख. डिक्यूमिल पेरॉक्साइड (90 प्र.-99 प्र.)	1 किग्रा.	0.480 किग्रा. 0.060 किग्रा.	0.480 किग्रा. 0.060 किग्रा.
502.	2, 4 डाईक्लोरोफिनोल (97 प्रतिशत)	क. फिनोल (99 प्र.)	1 किग्रा.	0.680 किग्रा.	0.680 किग्रा.
503.	पराक्लोरो बेंजाइक एसिड	क. पराक्लोरो टोल्यूईन	1 किग्रा.	1.010 किग्रा.	1.010 किग्रा.
504.	मैंगनीज सल्फेट मोनोहाइड्रेट	क. मैंगनीज मेटल (99.7 प्र. प्यूरिटी)	1 किग्रा.	0.337 किग्रा.	0.337 किग्रा.
505.	भ्रगरबसी	क. नेचुरल एसेंशियल आयल्स/एरोमैटिक केमीकल्स	1 किग्रा.	पैकेजिंग मैटीरियल को छोड़कर भ्रगरबसी के वजन द्वारा 7 प्रतिशत (सी आई एफ मूल्य निर्यात के कुल एफ ओ बी मूल्य का 12 प्रतिशत तक सीमित है, सी आई एफ मूल्य के समकक्ष निर्यात के मूल्य एफ ओ बी मूल्य का 2.5 प्रतिशत)	
506.	ग्राहमोनाजिड बी पी	क. 4-सियानोपिरी ख. हाइड्राजीन हाइड्रेट (80 प्रतिशत)	1 किग्रा.	0.900 किग्रा. 0.560 किग्रा.	0.900 किग्रा. 0.560 किग्रा.
507.	4, 4-डायमीनो बेंजान लाईड	क. परा नाइट्रो एनीलीन ख. परा नाइट्रो बेंजाइक एसिड	1 किग्रा.	0.750 किग्रा. 0.900 किग्रा.	0.750 किग्रा. 0.900 किग्रा.
508.	4, 4-डायमीनोडाइ-फिनायल एमीन-2-सल्फ्यूरिक एसिड	क. परा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन ख. परा नाइट्रो एनीलीन	1 किग्रा.	1.150 किग्रा. 0.840 किग्रा.	1.150 किग्रा. 0.840 किग्रा.
509.	फोरमेटिड एग कार्टम्स	क. क्राफ्ट पेपर ख. पल्पुटिंग मीडियम	1 किग्रा.	0.389 किग्रा. 0.643 किग्रा.	0.389 किग्रा. 0.643 किग्रा.
510.	निकेल सल्फेट	क. निकेल पेलेट्स ख. सल्फ्यूरिक एसिड ग. नाइट्रिक एसिड घ. सोडियम सल्फेट	1 किग्रा.	0.240 किग्रा. 0.360 किग्रा. 0.240 किग्रा. 1.330 किग्रा.	0.240 किग्रा. 0.360 किग्रा. 0.240 किग्रा. 1.330 किग्रा.
511.	ड्राई-ग्राफ्टिकल थेलेट	क. थेलिक एनहाइड्रोईड ख. ग्राफ्टिकल एल्कोहल ग. एकिटीवेटिड कार्बोन	1 किग्रा.	0.405 किग्रा. 0.650 कि. ग्रा. 0.004 किग्रा.	0.405 किग्रा. 0.650 कि. ग्रा. 0.004 किग्रा.
512.	डायाथिल ईथर	क. इथिल एल्कोहल	1 किग्रा.	1.260 किग्रा.	1.260 किग्रा.
513.	क्लोरीनेटिड पैराफिन वैक्स (क्लोरीन कंटेंट 40 प्र.)	क. हैवी नार्मल पैराफिन ख. स्टबीलाइजर (टिन स्टबीलाइजर के अलावा)	1 किग्रा.	0.44 किग्रा. 0.01 किग्रा.	0.44 किग्रा. 0.01 किग्रा.
514.	क्लोरीनेटिड पैराफिन वैक्स (क्लोरीन कंटेंट 50 प्र.)	क. हैवी नार्मल पैराफिन ख. स्टबीलाइजर (टिन स्टबीलाइजर के अलावा)	1 किग्रा.	0.42 किग्रा. 0.01 किग्रा.	0.42 किग्रा. 0.01 किग्रा.
515.	क्लोरीनेटिड पैराफिन वैक्स (क्लोरीन कंटेंट 60 प्र.)	क. हैवी स्टबीलाइजर (टिन स्टबीलाइजर को छोड़कर)	1 किग्रा.	0.40 किग्रा. 0.01 किग्रा.	0.40 किग्रा. 0.01 किग्रा.
516.	रबड़ फुटबियर (हवाई सप्ल)	क. प्राकृतिक रबड़ ख. सिन्थेटिक रबड़ ग. क्ले घ. प्रसिमेटिड सिलिका ङ. एम्टि ओक्सिडैंड एक्सिलरेटर्स रिटार्डर्स एंड पेक्सिडाइजर्स च. स्टीयरिक एसिड छ. टिटैनियम डायोक्साईड (एमाटस) ज. क्लर्स झ. पेट्रोसियम जेली बी. व्हीट एजेंट	1 किग्रा.	0.300 किग्रा. 0.300 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.100 किग्रा. 0.020 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.500 किग्रा. 0.015 किग्रा. 0.015 किग्रा.	0.300 किग्रा. 0.300 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.100 किग्रा. 0.020 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.500 किग्रा. 0.015 किग्रा. 0.015 किग्रा.

1	2	3	4	5	6
517. पोलिएस्टर बाथर एनामल	क. डी एम टी ख. ग्लैसरीन ग. मेटाक्रिसोल घ. बुटाईल रिटार्डर	1 किग्रा.	0.307 किग्रा. 0.061 किग्रा. 0.086 किग्रा. 0.161 किग्रा.	0.307 किग्रा. 0.061 किग्रा. 0.086 किग्रा. 0.161 किग्रा.	
518. प्रिन्टोर ट्रिबिग रबड़	क. नेचुरल/सिथेटिक (एस बी भार/नाइट्राईल) ख. कार्बन ब्लैक ग. रबड़ केमिकल (एन्टि ऑक्सिडेंट, एक्सिलरेटर्स, रिटार्डर्स पेन्टाईसर (एन्टिऑक्सिडेंट का मायात अनुमित रबड़ केमिकल के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए)	1 कि.ग्रा.	0.5800 किग्रा. 0.300 किग्रा. 0.023 किग्रा.	0.5800 किग्रा. 0.300 किग्रा. 0.023 किग्रा.	
519. रबड़ कम्पाउन्डिड शीट्स और रिम्स	क. नेचुरल रबड़/सिथेटिक रबड़ (एस बी भार) ख. नोओपिन रबड़ ग. जिंक भाक्साईड घ. कार्बन ब्लैक ङ. एन्टिऑक्सिडेंट/एक्सिलरेटर/रिटार्डर/ पेन्टिसाईजर च. विविध रसायन (माइक्रोक्रिस्टैलीन वेक्स, पैराफिन वेक्स, पिगमेंट्स एण्ड साफ्टनर्स, सल्फर, स्टीयरिक एसिड, सालबेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स, सिथेटिक रेसिनर्स, बोन्डिंग/ कपलिंग एजेंट्स, (रिसोर्बेसिवोल् को छोड़कर) मोल्ड रिलीज एजेंट्स, टैकिफस एण्ड केटालिस्ट्स एण्ड साइलोफ	1 किग्रा.	0.655 किग्रा. 0.025 किग्रा. 0.0212 किग्रा. 0.170 किग्रा. 0.027 किग्रा. 0.042 किग्रा.	0.655 किग्रा. 0.025 किग्रा. 0.0212 किग्रा. 0.170 किग्रा. 0.027 किग्रा. 0.042 किग्रा.	
520. रबड़ पालिशर ब्रेकर्स	क. नेचुरल रबड़/सिथेटिक रबड़ (एस बी भार/ नाइट्राईल) ख. प्रेसिपिटेटिड सिलिका	1 किग्रा.	0.600 किग्रा. 0.200 किग्रा.	0.600 किग्रा. 0.200 किग्रा.	
521. रबड़ केमिकल्स	क. एक्सिलरेटर्स ख. एन्टि ऑक्सिडेंट ग. टिटनियम डायोक्साईड (एनाटास) घ. जिंक भाक्साईड ङ. विविध रसायन जैसे प्रॉसेसिंग एड्स प्लास्टिसाइजर्स सल्फर एण्ड डाइज		0.015 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.015 किग्रा. 0.030 किग्रा. 0.090 किग्रा.	0.015 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.015 किग्रा. 0.030 किग्रा. 0.090 किग्रा.	
522. रबड़ कन्डम्स	क. लेटेक्स (60% डी भार सी) ख. सिलिकान फ्लूइड ग. पैकिंग नीति के अनुसार प्ल्युमिनिथम फायवल्स	1 ग्रास	0.35 लीटर पर ग्रास 0.60 लीटर पर ग्रास	0.35 लीटर पर ग्रास 0.60 लीटर पर ग्रास	
523. गवड रबड़ एड्स	क. नेचुरल सिथेटिक रबड़ ख. जिंक भाक्साईड ग. कार्बन ब्लैक प्रेसिपिटेटिड सिलिका घ. एन्टिऑक्सिडेंट/एक्सिलरेटर/रिटार्डर एण्ड बुलकेनाइजर ङ. विविध रसायन जैसे स्टीयरिक एसिड, प्लास्टिसाइजर्स, साफनर्स, सल्फर	1 किग्रा.	0.678 किग्रा. 0.0287 किग्रा. 0.270 किग्रा. 0.027 किग्रा. 0.054 किग्रा.	0.678 किग्रा. 0.0287 किग्रा. 0.270 किग्रा. 0.027 किग्रा. 0.054 किग्रा.	
524. नेप्थोल ए एस बी एस (सी आई नं. 37515) (सी आई एजोहक कपलिंग कम्पौनेन्ट 17)	क. बास एसिड ख. कार्बोसोडा फ्लेक्स ग. मेटा नाइट्रो एनिलाईन घ. मोनोक्लोरी बेन्जीन ङ. फोस्फोरस ट्राइक्लोराईड च. सोडा ऐश	1 किग्रा.	0.670 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.480 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.187 किग्रा.	0.670 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.480 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.187 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
525.	नेप्थोल ए एस टी (सी आई नं. 37520) सी आई एजोइक कंपोनेन्ट-18)	क. बान एसिड ख. कार्बोसोडा फ्लेक्स ग. थारथो टोडूडाईन घ. मोनोक्लोरोबेजिन ड. फास्फोरस ट्राइक्लोराईड च. सोडा ऐण	1 किग्रा.	0.760 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.187 किग्रा.	0.760 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.187 किग्रा.
526.	नेप्थोल ए एस एस डब्ल्यू (सी आई नं. 37565) सी आई एजोइक कंपोनेन्ट 7)	क. बान एसिड ख. कार्बोसोडा फ्लेक्स ग. टोडूडाईन एसिड घ. मोनोक्लोरोबेजिन ड. फास्फोरस ट्राइक्लोराईड च. सोडा ऐण	1 किग्रा.	0.680 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.740 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.187 किग्रा.	0.680 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.740 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.187 किग्रा.
527.	नेप्थोल ए एस बी ओ (सी आई नं. 37560) (सी आई एजोइक कंपोनेन्ट 4)	क. बान एसिड ख. कार्बोसोडा फ्लेक्स ग. एल्फा नेप्थोलामीन घ. मोनोक्लोरोबेजिन ड. फास्फोरस ट्राइक्लोराईड च. सोडा ऐण	1 किग्रा.	0.740 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.500 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.187 किग्रा.	0.740 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.500 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.187 किग्रा.
528.	नेप्थोल ए एस ओ एल (सी आई नं. 37550) आई सी एजोइक कंपोनेन्ट 20)	क. बान एसिड ख. कार्बोसोडा फ्लेक्स ग. ओरथो एनीसिटिन घ. मोनोक्लोरो ट्राइक्लोराईड ड. सोडा ऐण		0.740 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.470 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.140 किग्रा.	0.740 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.470 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.140 किग्रा.
529.	नेप्थोल ए एस टी थार (सी आई नं. 37525) सी आई एजोइक कंपोनेन्ट 8)	क. बान एसिड ख. कार्बोसोडा फ्लेक्स ग. रेड टी थार प्रोपिल घ. मोनोक्लोरोबेजिन ड. सोडा ऐण च. फास्फोरस ट्राइक्लोराईड	1 किग्रा.	0.730 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.480 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.150 किग्रा. 0.250 किग्रा.	0.730 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.490 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.150 किग्रा. 0.250 किग्रा.
530.	नेप्थोल ए एस ई (सी आई नं. 37510)	क. बान एसिड ख. कार्बोसोडा फ्लेक्स ग. पारा क्लोरो एनीलीन घ. मोनोक्लोरो बेजिन ड. फास्फोरस ट्राइक्लोराईड च. सोडा ऐण	1 किग्रा.	0.730 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.480 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.150 किग्रा.	0.730 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.480 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.150 किग्रा.
531.	नेप्थोल ए एस सी एल (ए एस सी ए) (सी आई नं. 37531) सी आई एजोइक कंपोनेन्ट 34 तथा 41)	क. बान एसिड ख. कार्बोसोडा फ्लेक्स ग. मोनोक्लोरो बेजिन घ. फास्फोरस ट्राइक्लोराईड ड. मोनोक्लोरो बेजिन च. सोडा ऐण	1 किग्रा.	0.640 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.500 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.150 किग्रा.	0.640 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.500 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.150 किग्रा.
532.	नेप्थोल ए एस पी एल (सी आई नं. 37558) सी आई एजोइक कंपोनेन्ट 14)	क. बान एसिड ख. कार्बोसोडा फ्लेक्स ग. थारथो फेनीटिडिन घ. मोनोक्लोरो बेजिन ड. फास्फोरस ट्राइक्लोराईड च. सोडा ऐण	1 किग्रा.	0.720 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.500 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.150 किग्रा.	0.720 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.500 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.250 किग्रा. 0.150 किग्रा.
533.	पारा टोसिल सल्फोनिल हाईड्रोजनिक (केमिकल एजेंट)	क. हाईड्रोजन हाईड्रेट (80 % शुद्ध) ख. डीक्लोरो पेरोक्साइड	1 किग्रा.	0.420 किग्रा. 0.100 किग्रा.	0.420 किग्रा. 0.100 किग्रा.

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 229—ITC(PN)/90—93

New Delhi, the 7th October, 1991

Subject : Import and Export Policy for April 1990—March 1993.

F No. 6/18/90-EPC :—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1990—March 1993, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1—ITC (PN)/90—93 dated the 30th March, 1990, as amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy, 1990—93 (Vol I)	Reference	Amendment
—(1)	(2)	(3)	(4)
1. 260		APPENDIX-13-C INPUT OUTPUT NORMS ENGINEERING PRODUCTS SL. NO. 113.	After this Sl. No. new input output norms as per Annexure 'A' to this Public Notice shall be added.
2. 260		APPENDIX 13-C INPUT OUTPUT NORMS ELECTRONIC PRODUCTS SL. No. 68.	After this Sl. No. new input output norms as per Annexure 'B' to this Public Notice shall be added .
3. 264		APPENDIX 13-C INPUT OUTPUT NORMS CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS SL. NO. 18 NAPTHOL AS (CI. NO. 37505)	Against this Sl. No. the description of raw materials along with the figures indicated their against after 'Or' under Column 3, 4, 5 and 6 shall be replaced by the following in respective columns :—
(1)	(2)	(3)	(4)

Items of Import	Qty. of Export	Qty. allowed for Import	Qty. allowed with Duty Exemption benefit
(3)	(4)	(5)	(6)
(i) Bon acid	1 Kg	0.770	0.770
(ii) Caustic Soda Flakes		0.160	0.160
(iii) Aniline Oil		0.380	0.380
(iv) Monochlorobenzene		0.250	0.250
(v) Phosphorus Trichloride		0.250	0.250
(vi) Soda ash		0.187	0.187

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. 265	APPENDIX 13-C INPUT OUTPUT NORMS CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS SL. NO. 31 CLOXACILIN SODIUM	Against this Sl. No. following alternative norms shall be added under the existing norms :—			
		(3)	(4)	(5)	(6)
		(i) Pen G. Potassium 1st Crystal	1 Kg	1.92 Kg	1.92 Kg
		(ii) Pen G. Amidese immobilised catalyst		1.04Kg	1.04 Kg
		(iii) Methylene chloride		3.20 Kg	3.20 Kg
		(iv) O-Chloro Benzaldehyde		0.70 Kg	0.70 Kg
		(v) Chloroform		1.00 Kg	1.00 Kg
		(iv) Phosphorous Pentra Chloride		0.66 Kg	0.66 Kg
		(vii) Methyl Aceto Scetate		1.40 Kg	1.40 Kg
		(viii) Z-Ethyl Hexonic acid		0.40 Kg	0.40 Kg
5. 267	APPENDIX 13-C INPUT OUTPUT NORMS CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS Sl. No. 56. VINYL Sulphone. Easter (Acetanilide Base)	(a) Against this entry, the description of raw material appearing at (i) after third 'Or' under column 3 shall be amended to read as "N Acetyl Sulphanilyl Chloride". (b) After this Sl. No., following new entries shall be added in respective columns :—			
		(1)	(2)	(3)	(4)
		56-A Vinyl Sulphone Easter (Para Crisidine base)	(i) Para Cresidine (ii) Acetic Acid	1.0 Kg 1.100	0.725 1.100
		56-B Vinyl Sulphone Easter (Ortho Anisidine base)	(i) Ortho Anisidine (ii) Acetic Anhydride (iii) Ethylene Oxide	1.0 Kg 0.525 0.180	0.750 0.525 0.180
6. 268	APPENDIX 13-C INPUT OUTPUT NORMS CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS SL. NO. 74	(i) Against this Sl. No. the description of export product under Column 2 shall be amended to read as "Maleic Anhydride 99.5%". (ii) The existing figure ".1234" appearing both in Co. 5 and 6 against the item "Benzene" shall be substituted by the figure "1.234" and "1.234." respectively.			
7. 298	APPENDIX 13-C INPUT OUTPUT NORMS CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS SL. NO. 448	After this Sl. No. new input output norms as indicated in Annexure 'C' to this Public Notice shall be added.			
8. 306	APPENDIX 13-C INPUT OUTPUT NORMS MISCELLANEOUS PRODUCTS SL. NO. 1	After this Sl. No. input output norms in respect of one new product shall be added as under :—			
		(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Cashew Kernel	(i) Raw Cashew	1.0 Kg	3.333

3. The above amendments have been made in public interest.

D. R. MEHTA, Chief Controller of Imports & Exports

Annexure 'A'
ENGINEERING

Sl. No.	Description of Export Product	Description of raw materials	Qty. of Export Product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty exemption
1	2	3	4	5	6
114.	Steel Weldmesh	M.S. Wire	1 Kg.	1.05	1.05
115.	Wire Nails	M. S. Wire	1 Kg.	1.05	1.05
116.	Sanitary Casting	Pig Iron	1 Kg.	1.10	1.1
117.	Door/Window/Ventilator Sections	M. S. Strips	1 Kg.	1.02	1.02
118.	Valve for LPG Cylinder-Hand wheel type-made of Brass.	Brass Scrap	1 Kg.	1.40	1.10
119.	Copper strips	Copper Ingots	1 Kg.	1.02	1.02
120.	Copper wire	Copper rods or Copper Ingots or Copper scrap	1 Kg.	1.01 1.02 1.05	1.01 1.02 1.05
121.	MS Washer	H. R. Sheets	1 Kg.	1.70	1.50
122.	MS paper pin & Clip	MS Wire	1 Kg.	1.05	1.05
123.	Crank shaft	Steel of quality EN 17	1 Kg.	1.60	1.40
124.	Connecting Rod	Steel of quality EN 19	1 Kg.	1.60	1.40
125.	Gudgeon Pin	Steel of quality EN 41	1 Kg.	1.80	1.6
126.	Nozzles & Elements	Steel of quality EN 52	1 Kg.	1.50	1.35
127.	Cam Shaft	Steel of quality EN 39 A	1 Kg.	1.60	1.40
128.	Rocker Arm/Rocker Shaft	Steel of quality KN 33	1 Kg.	1.50	1.35
129.	Cam	Steel of quality KN 39 A	1 Kg.	1.50	1.35
130.	Diesel Engine parts	Mild steel	1 Kg.	1.10	1.10
131.	Diesel Engine parts	Pig iron	1 Kg.	1.10	1.10
132.	B.B. Shell	C. R. Sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.50	1.33
133.	Bridge clip for Mudguard	C. R. Sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.25	1.15
134.	B.B. Axle made of steel quality of 'X'	Alloy steel bar. of quality	1 K	1.15	1.10
135.	Brake tube	C. R. sheet/coil/strips including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.10	1.10
136.	Brake strirrup	M. S. rounds	1 Kg.	2.00	1.67
137.	Bell crank	M. S. CRCA sheets/coil/strip including seconds/defectives/but excluding coated.	1 Kg.	1.60	1.40
138.	Brake Shoe	M. S. CRCA sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.50	1.33

1	2	3	4	5	6
139.	Brake clip	M.S. CRCA Sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.10	1.08
140.	Cycle stand	M. S. CRCA Sheet/coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.15	1.10
141.	Half Chain Cover	M.S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.25	1.15
142.	Chain Stay	M.S. CRCA Sheet/Coil/Strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.10	1.08
143.	Cotter Pin	M. S. Rod	1 Kg.	1.10	1.10
144.	Cycle Bell	M. S. CRCA Sheet/Coil strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.30	1.20
145.	Chain Adjuster M. S. Rod	M. S. Rod	1 Kg.	1.10	1.10
146.	Chain Wheel	M. S. CRCA Sheet/Coil/23mm thickness including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	2.40	1.95
147.	Carrier	M. S. CRCA Sheet/Coil/strips including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.65	1.44
148.	Cranks for chain wheel made of steel quality of ‘’	Alloy Steel Round made of quality ‘X’	1 Kg.	1.70	1.47
149.	Fork Crown Cover	M. S. CRCA Sheet/Coil/strips including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.50	1.33
150.	Fork Crown ‘PH’ Type	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.20	1.13
151.	Front Fork assembly	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.15	1.10
152.	Front mud guard	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.10	1.10
153.	Front Fork	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.15	1.10
154.	Hub Cap	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.25	1.15
155.	Hub Cone	Bars EN-8	1 Kg.	1.25	1.15
156.	Handle Lever	M. S. Rods	1 Kg.	1.10	1.10
157.	Lamp Bracket	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.65	1.44
158.	Pedal Cone	M. S. Rods	1 Kg.	1.25	1.15

1	2	3	4	5	6
159. Pedal Cup	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated	1 Kg.	1.25	1.15	
160. Steel balls	M. S. Rod	1 Kg.	1.20	1.10	
161. Seat Pillars	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.07	1.07	
162. Seat Rivets	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.10	1.10	
163. Saddle strip	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.10	1.10	
164. Seat Clip	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.10	1.10	
165. Rims	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.25	1.15	
166. Saddle set of 3 wire	M. S. Wire	1 Kg.	1.05	1.05	
167. Spanner set of 3 pieces	HR Sheets	1 Kg.	2.00	1.67	
168. Quarter Chain Guard	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.20	1.10	
169. Padel outside Plate	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.25	1.15	
170. Padel Stretcher Bar	M. S. Bar	1 Kg.	1.05	1.05	
171. Padel Tube	M. S. CRCA Sheet/Coil/strip including seconds/defectives but excluding coated.	1 Kg.	1.05	1.05	
172. H. R. Galvanised Sheets	(i) HR Steel (ii) Sheets/Coils Zinc	1 Kg.	1.05 4%	1.05 4%	
173. C.R. Galvanised Sheets	(i) C.R. Steel Sheets, Coils (ii) Zinc	1 Kg.	1.05 Kg 4%	1.05 Kg 4%	
174. OTS Cans for packing 100 gms of instant Coffee.	(i) Tin Plate Prime	1 Kg.	1.354	1.200	
*175. King Pin made out of steel of quality 'X'	(i) Alloy steel Rounds of quality 'X'	1 Kg.	1.10 Kg	1.10 Kg	
*175. Cotter Pin made out of steel of quality 'X'	(i) Alloy steel Rounds of quality 'X'	1 Kg.	1.10 Kg	1.10 Kg	
*177. Piston Pin Made out of steel of quality 'X'	(i) Alloy steel Rounds, Bar of quality 'X'	1 Kg.	1.70 Kg	1.70 Kg	
*178. Connecting Rod made out of steel of quality 'X'	(i) Alloy steel billets, bar of quality 'X'	1 Kg.	1.70 Kg	1.70 Kg	
*179. Crankshaft made out of steel of quality 'X'	(i) Alloy steel billets, rounds of quality 'X'	1 Kg.	1.70 Kg	1.70 Kg	

*Note :—The AISI No. or the No. under BIS or British, Japanese or German standards should be furnished by the applicant. Where this cannot be furnished actual composition should be furnished. Where more than one variety is required the quantity of each variety should be indicated.

ANNEXURE—B
ELECTRONICS

Sl. No.	Description of Export Product	Description of raw materials	Qty. of export product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty Exemption benefit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*69.	Electronic Artificial Aids Patient care equipments such as Pacemakers Defibrillators Intensive Care Unit (ICU) systems Baby incubators Hearing Aids Electronic Larynx etc.	Any and/or all following categories which are actually required in export product : (a) Semiconductor Devices including Transistors Diodes Opto-Couplers CCDS all types of Integrated Circuits Micro-Circuits, all types of Modules etc. (b) All types of Electronic Components including Resistors Capacitors Inductors, Chokes, Transformers etc. (c) Oscillator Crystals, Potentiometers, Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc. (d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic applications (e) PCB's (Populated/Unpopulated.) (f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc. (g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc. (h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc., switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micromotors, instrument fans etc. (i) Batteries all types (j) Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net works. (k) Key switches (l) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas. (m) Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc.	1 No.	Net+2 % wastage	Net+2 % wastage

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
		<p>(n) Optical Components such as lenses etc.</p> <p>(o) Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards, Monitors including consumables.</p> <p>(p) Software</p> <p>(q) Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electronics.</p> <p>(r) Cleaning Chemicals, Epoxy resins/hardeners, solder etc.</p>			
70.	Patient Monitoring Equipment such as Electro Cardiographs (ECG), Blood Pressure Monitors, Cardiac Monitors, Electro Encephalograph (EEG), Holter Recorder with Analyser etc.	<p>Any and/or all following categories which are actually required in export product;</p> <p>(a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, Opto-Couplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro-Circuits, all types of Modules etc.</p> <p>(b) All types of Electronic Components including resistors, capacitors, Inductors, Chokes, Transformers etc.</p> <p>(c) Oscillator Crystals, Potentiometers, Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc.</p> <p>(d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic applications</p> <p>(e) PCB's (Populated/Unpopulated).</p> <p>(f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.</p> <p>(g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc.</p> <p>(h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc., switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micromotors, instrument fans etc.</p> <p>(i) Batteries all types</p> <p>(j) Surge Arresters such as MOV, Clipocells, RC Net works.</p>	1 No.	Net +2 % wastage	Net +2 % wastage

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(k) Key switches			
		(l) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas.			
		(m) Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc.			
		(n) Optical Components such as lenses etc.			
		(o) Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards, Monitors including consumables.			
		(p) Software			
		(q) Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers, X-rays and others with associated electronics.			
		(r) Cleaning Chemicals, Epoxy resins/hardeners, solder etc.			
		(s) Head Glass			
		(t) Arm Cuff			
		(u) Pump & Plastic Assembly			
71.	Treatment Planning System for Radio Therapy ?	a. Computer Systems (In CKD condition)	1 No.	Net +2% wastage	Net 2% wastage
72.	Laser Bio-Therapy System	Any and/or all following categories which are actually required in export product :	1 No.	Net +2% wastage	Net +2% wastage
		(a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, Opto-Couplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro-Circuits, all types of Modules etc.			
		(b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes, Transformers etc.			
		(c) Oscillator Crystals, Potentiometers, Fuses, Snubber components, Filters, Buzzers, Ferrites etc.			
		(d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic applications			
		(e) PCB's (Populated/Unpopulated).			
		(f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc.
- (h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc., switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micromotors, instrument, fans etc.
- (i) Batteries all types
- (j) Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net works.
- (k) Key switches
- (l) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas.
- (m) Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc.
- (n) Optical Components such as lenses etc.
- (o) Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards, Monitors including consumables.
- (p) Software
- (q) Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electronics.
- (r) Cleaning Chemicals, Epoxy resins/hardeners, solder etc.
- (s) Laser Diodes

73. X-Ray

Any and/or all following categories which are actually required in export product :

1 No.

Net +2%
wastageNet + 2%
wastage

- (a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, Opto-Couplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro-Circuits, all types of Modules etc.
- (b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes, Transformers etc.
- (c) Oscillator Crystals, Potentiometers, Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc.

1

2

3

4

5

6

- (d) Cables wires, Connectors, Probes, Sockets, and assembly thereof including for Fibre Optic applications.
- (e) PCB's (Populated/Unpopulated).
- (f) Meceanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated. Moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, Hardware etc.
- (g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc.
- (h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc., switches, solenoids Diaphragm components, microphones, stepper motors, instrsment fans etc.
- (i) Batterics all types
- (j) Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net works.
- (k) Key switches.
- (l) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas.
- (m) Microwave components such as Attenuators, Wave guides, Pin diodes, Couplers etc.
- (n) Optical components such as Lenses etc.
- (o) Peripherals such as Printers Disk Drivers, Plotters, Keyboards, Monitors including consumables.
- (p) Software
- (q) Light sources such as Infrared, Ultraviolet Lasers, X-Rays and others with associated electronics.
- (r) Cleaning chemicals, Epoxy resins/ hardners, solder etc.
- (s) X-Ray tube
- (t) Gantry/Tank Assembly
- (u) Multiformal camera
- (v) Detector Assembly
- (w) Ultrasound Transducers

1	2	3	4	5	6
**74. CT Scanner	Any and/or all following categories which are actually required in export product :		I No.	Net + 2% wastage	Net + 2% wastage
	(a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, Opto-Couplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro-Circuits, all types of Modules etc.				
	(b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes, Transformers etc.				
	(c) Oscillator Crystals, Potentiometers, Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc.				
	(d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic applications				
	(e) PCB's (Populated/Unpopulated).				
	(f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.				
	(g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc.				
	(h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc., switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micro-motors, instrument fans etc.				
	(i) Batteries all types				
	(j) Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net works.				
	(k) Key switches				
	(l) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas.				
	(m) Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc.				
	(n) Optical Components such as lenses etc.				
	(o) Peripherals such as printers Disk Drivers Plotters, Key Boards, Monitors including consumable				
	(p) Software				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> (q) Light Sources such as infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electronics. (r) Cleaning Chemicals, Epoxy resins/hardeners, solder etc. (s) X-Ray tube (t) Gantry/Tank Assembly (u) Multiformal chamber (v) Detector Assembly (w) Ultrasound Transducers 			
75. Ultrasound Scanner		Any and/or all following categories which are actually required in export product :	1 No.	Net + 2% wastage	Net + 2% wastage
		<ul style="list-style-type: none"> (a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, Opto-Couplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro-Circuits, all types of Modules etc. (b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes, Transformers etc. (c) Oscillator Crystals, Potentiometers, Fuses, Buzzers, Ferrites etc. (d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic Applications : (e) PCB's (Populated/Unpopulated). (f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc. (g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc. (h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc., switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micro-motors, instrument fans etc. (i) Batteries all types (j) Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net works. (k) Key switches (l) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas. 			

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

- (m) Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc.
- (n) Optical Components such as lenses etc.
- (o) Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards, Monitors including consumables.
- (p) Software
- (q) Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electronics.
- (r) Cleaning Chemicals, Epoxy resins/hardeners, solder etc.
- (s) X-Ray tube
- (t) Gantry/Tank Assembly
- (u) Multiformal camera
- (v) Detector Assembly
- (w) Ultrasound Transducers

76. Medical Audio-meters, constant temperature baths, Transducers and pathological Instruments such as Blood Gas Analyser, Electrolytic Analyser etc.

Any and/or all following categories which are actually required in export product :

- (a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, Opto-Couplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro-Circuits, all types of Modules etc.
- (b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes, Transformers etc.
- (c) Oscillator Crystals, Potentiometers, Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc.
- (d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof including for Fibre Optic applications
- (e) PCB's (Populated/Unpopulated).
- (f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.
- (g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc.

1 No.
wastage

Net +2 %

Net +2 %
wastage

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> (h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed, relays, etc., switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micro-motors, instrument fans etc. (i) Batteries all types (j) Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net woks . (k) Key switches (l) Sensors, Transducers Elcetrodes, Antennas. (m) Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc. (n) Optical Components such as lenses ect. (o) Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards, Monitors including consumables. (p) Softwar. (q) Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electronics: (r) Cleaning Chemicals, Epoxy re-sins/hardeners, solder etc. (s) Special type of Electrodes 			
77. Linear Accelerator (LINAC) 4 MV for cancer therapy	Any and/or all following categories which are actually required in export product :		1 No.	Net + 2 % wastage	Net + 2 % wastage
	<ul style="list-style-type: none"> (a) Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, Opto Couplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro-Circuits, all types of Modules etc. (b) All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes, Transformers etc. (c) Oscillator Crystals, Potentiometers, Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc. (d) Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets and assembly thereof inclnding for Fibre Optic applications 				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

- (e) PCB's (Populated/Unpopulated)
- (f) Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.
- (g) All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT etc.
- (h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc., switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micromotors, instrument fans etc.
- (i) Batteries all types
- (j) Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net works.
- (k) Sensors, Transducers Electrodes, Antennas.
- (l) Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc.
- (m) Optical Components such as lenses etc.
- (n) Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards, Monitors including consumables.
- (o) Software
- (p) Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Ray and others with associated electronics.
- (q) Cleaning Chemicals, Epoxy resins/hardeners solder etc.
- (r) Magnetron including magnet
- (s) 4 Port Circulator
- (t) Magnetron tuning motor
- (u) EHT Rectifier
- (v) Hydrogen Thyatron
- (w) DEQ Thyatron
- (x) Heater cathode package
- (y) Laser patient alignment system
- (z) Submersible pump with motor
- (A) Key Switches.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*Total CIF value should not exceed 45 % of FOB value					
**Total CIF value should not exceed 50 % of FOB value					
***Total CIF value should not exceed 35 % of FOB value					
78 Cradle Relays	a. Cover	1000 Nos	1050 Nos	1050 Nos	
	b. Base		1100 Nos	1100 Nos	
	c. Coil Former		1100 Nos	1100 Nos	
	d. Yoke		1100 Nos	1100 Nos	
	e. Core		1100 Nos	1100 Nos	
	f. Armature		1100 Nos	1100 Nos	
	g. Spring		1100 Nos	1100 Nos	
	h. Clip		1100 Nos	1100 Nos	
	i. Connecting		13200 Nos	13200 Nos	
	j. Insulating Plates		4400 Nos	4400 Nos	
	k. Filling support with middle & end pieces		4400 Nos	4400 Nos	
	l. Pusher		1100 Nos	1100 Nos	
	m. Make & Break contact		8800 Nos	8800 Nos	
	n. Command spring		4400 Nos	4400 Nos	
79. Carbon film Resistors	a. Ceramic core	1000 Nos	1200 Nos	1200 Nos	
	b. Tin plated steel caps		2400 Nos	2400 Nos	
	c. Copper wire		150 gm.	150 gm.	
	d. Epoxy resin/Hardner		14 gm.	14 gm.	
	e. Phenolic resin		2 gm.	2 gm.	
	f. Adhesive/non Adhesive tape for packing		1100 cm each	1100 cm each	
	g. Printing ink		2 gm.	2 gm.	
80. Metal film Resistors	a. Ceramic core	1000 Nos	1200 Nos	1200 Nos	
	b. Tin plated steel caps.		2400 Nos	2400 Nos	
	c. Copper wire		150 gm.	150 gm.	
	d. Epoxy resin/Hardner		14 gm.	14 gm.	
	e. Phenolic resin		2 gm.	2 gm.	
	f. Nickel chromium alloy		0.25 gm.	0.25 gm.	
	g. Silicon monoxide		0.25 gm.	0.25 gm.	
	h. Adhesive/non Adhesive tape for packing		1100 cm each	1100 cm each	
	i. Printing ink		2 gm.	2 gm.	
81. Key switch	a. Terminal pin	1000 Nos	2200 Nos	2200 Nos	
	b. Kematol		4.51 Kg	4.51 kg	
	c. Glass Filled Nylon		14.435 kg	14.435 kg.	
	d. Copper wire		44 mtr.	44 mtr.	
	e. Spring		1100 Nos	1100 Nos	
	f. Gold Salt		1.1 gm.	1.1 gm.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
82. VHF/UHF Electronics Tuners	a. Chip Resistors	1000 Nos	58800 Nos	58800 Nos	
	b. Chip capacitors		80850 Nos	80850 Nos	
	c. Switching Diodes		8400 Nos	8400 Nos	
	d. Varicap Diodes		11550 Nos	11550 Nos	
	e. Miniature disc capacitors		7350 Nos	7350 Nos	
	f. Carbon film resistors		5250 Nos	5250 Nos	
	g. Transistors		8400 Nos	8400 Nos	
	h. Ferrites		1050 Nos	1050 Nos	
	i. Metal pressed components		10000 Nos	10000 Nos	
	j. Phone Jacks		1050 Nos	1050 Nos	
	k. Feed Thru Capacitors		9450 Nos	9450 Nos	
	l. Sleeve Lines		2000 Nos	2000 Nos	
	m. Inductance Coils		2000 Nos	2000 Nos	
	n. IF Coils		1000 Nos	1000 Nos	
	o. Printed circuit Board		1000 Nos	1000 Nos	
	p. Self Soldering self bonding copper wire		600 gms	600 gm	
	q. Amicon Glue (Epoxy/ Epoxide)		11 gm.	11 gms	
	r. Uniloc Glue		55 gms	55 gms	
83. Key Boards for computers	a. Printed circuit Board	1000 Nos	1050 Nos	1050 Nos	
	b. Jumper copper wire		4200 Nos	4200 Nos	
	c. Resistors		21000 Nos	21000 Nos	
	d. Capacitors		9450 Nos	9450 Nos	
	e. Diodes		7350 Nos	7350 Nos	
	f. Slide switch		2100 Nos	2100 Nos	
	g. Integrated circuit		2100 Nos	2100 Nos	
	h. Transistors		1050 Nos	1050 Nos	
	i. Inductor		1050 Nos	1050 Nos	
	j. Crystal ceramic		1050 Nos	1050 Nos	
	k. Led		4200 Nos	4200 Nos	
	l. Led Base		4200 Nos	4200 Nos	
	m. Connectors		2100 Nos	2100 Nos	
	n. Key switches		106050 Nos	106050 Nos	
	o. Coil Cable		1050 Nos	1050 Nos	
84. Reed Switches	a. Wire	1000 Nos	152 gm	152 gm	
	b. Glass tube		1100 Nos	1100 Nos	
	c. Mild steel strip		1855 gm	1855 gm	
	d. Gold		1.4 gm	1.4 gm	
	e. Rhodium		0.369 gm	0.369 gm	
85. SCR's & Diodes (Capsule types)	a. Ceramic housing	1000 Nos	1135 Nos	1135 Nos	
	b. Silver discs		1135 Nos	1135 Nos	
	c. Diffused chips		1135 Nos	1135 Nos	
	d. P.F.E.F. locating ring		1135 Nos	1135 Nos	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86. SCR's (16 Amps. to 85 Amps.) (Top Hat type)	a. Copper base with weld ring	1000 Nos	1135 Nos	1135 Nos	1135 Nos
	b. Solder		1135 Nos	1135 Nos	1135 Nos
	c. Diffused pins		1135 Nos	1135 Nos	1135 Nos
	d. Copper pin bag		1135 Nos	1135 Nos	1135 Nos
	e. Copper pin small		1135 Nos	1135 Nos	1135 Nos
	f. Glass to metal housing		1135 Nos	1135 Nos	1135 Nos
87. Silicon semi-conductor transistor 1000 units (Metal can small signal)	a. Silicon chips	1000 Nos	1.3 K	1.3 K	1.3 K
	b. Headers		1.3 K	1.3 K	1.3 K
	c. Caps		1.17K	1.17K	1.17K
	d. Bonding wire		0.02Kft.	0.02Kft	0.02Kft
	e. Silicon resin		0.0025 lb	0.0025 lb	0.0025 lb
	f. Wedges		0.025 Nos	0.025 Nos	0.025 Nos
	g. Marking ink		0.0002 Oz.	0.0002 Oz.	0.0002 Oz.
88. Metal can power	a. Silicon chips	1000 Nos	1.2K	1.2K	1.2K
	b. Headers		1.2K	1.2K	1.2K
	c. Caps		1.14K	1.14K	1.14K
	d. Bonding wire		0.05Kft	0.05Kft	0.05Kft
	e. Silicon resin		0.0025 Lb	0.0025 Lb	0.0025 Lb
	f. Wedges		0.015 Nos	0.015 Nos	0.015 Nos
	g. Marking ink		0.0003 Oz	0.0003 Oz	0.0003 Oz
89. Plastic small signal (Silicon semi Conductor Transistors)	a. Silicon chips	1000 Nos	1.25 K	1.25 K	1.25 K
	b. Lead frames		1.25 K	1.25 K	1.25 K
	c. Bonding wire (Ribbon)		0.392 Mts.	0.392 Mts.	0.392 Mts.
	d. Bonding wire		0.02Kft	0.02Kft	0.02Kft
	e. Epoxide resin		0.75 Lb	0.75 Lb	0.75 Lb
	f. Mould clean compound		0.025 Lb	0.025 Lb	0.025 Lb
	g. Silicon resin		0.0025 Lb	0.0025 Lb	0.0025 Lb
	h. Capillary		0.015 Nos	0.015 Nos	0.015 Nos
	i. Marking ink		0.0002 Oz.	0.0002 Oz.	0.0002 Oz.
90. Plastic power (Silicon semi Conductor Transistors)	a. Silicon chips	1000 Nos	1.2 K	1.2 K	1.2 K
	b. Lead Frames		1.2 K	1.2 K	1.2 K
	c. Bonding wire (Aluminium)		0.05 Kft	0.05Kft	0.05Kft
	d. Epoxide resin		3.5 Lb	3.5 Lb	3.5 Lb
	e. Mould clean compound		0.09 Lb	0.09 Lb	0.09 Lb
	f. Silicon resin		0.0125 Lb	0.0125 Lb	0.0125 Lb
	g. Wedges		0.015 Nos	0.015 Nos	0.015 Nos
	h. Marking ink		0.0002 Oz	0.0002 Oz	0.0002 Oz
91. Silicon Rectifier Diodes 1 Amp.	a. Silicon wafer (undiffused) or	1000 Nos	1.4000 Nos	1.4000 Nos	1.4000 Nos
	b. Silicon wafer (Diffused) or		1.2500 Nos	1.2500 Nos	1.2500 Nos
	c. Silicon chips (Diffused)		1200 Nos	1200 Nos	1200 Nos
	d. Solder performs		2500 Nos	2500 Nos	2500 Nos

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		e. Oxygen free high conductivity copper wire		2500 Nos	2500 Nos
		f. Silicon Rubber		0.0023 Kg	0.0023 Kg
		g. Epoxy resin encapsulant		0.1600 Kg	0.1600 Kg
		h. Special marking ink		0.0060 Oz	0.0060 Oz
		i. Fluxes for soldering		0.0050 Ltr	0.0050 Ltr
		j. Molding compound or epoxy		0.0020 Kg	0.0020 Kg
		k. Molding compound of epoxy		0.0060 Kg	0.0060 Kg
		l. Petroleum based wax		0.00008 Kg	0.00008 Kg
		m. Resist Stripper		0.0030 Ltr	0.0030 Ltr
		n. Resist Stripper		0.0050 Kg	0.0050 Kg
		o. Chloroethylene		0.0400 Ltr	0.0400 Ltr
		p. Thinner		0.0025 Ltr	0.0025 Ltr
92. Silicon Rectifier Diodes 1 Amp.		a. Taping material of paper	1000 Nos	0.0253 Kms	0.0253 Kms
		b. Trichloroethylene MOS grade		0.0100 Ltr	0.0100 Ltr
		c. Acetone MOS grade		0.0100 Ltr	0.0100 Ltr
		d. Methanol MOS grade		0.0100 Ltr	0.0100 Ltr
		e. Nitric acid MOS grade		0.0050 Ltr	0.0050 Ltr
		f. Hydrofluoric MOS grade		0.0250 Ltr	0.0250 Ltr
		g. Doping Source		0.0325 Ltr	0.0325 Ltr
		h. Triammonium citrate MOS grade		0.0100 Ltr	0.0100 Ltr
		i. Dopants		0.0020 Ltr	0.0020 Ltr
		j. Bulk box with cover		1.0000 Nos	1.0000 Nos
		k. Reel Disc		0.4000 Nos	0.4000 Nos
		l. Metal plug		0.4000 Nos	0.4000 Nos
		m. Paper tube		0.2000 Nos	0.2000 Nos
		n. Kraft paper		5.5000 Mtr	5.5000 Mtr
93. Silicon Rectifier Diodes 3 Amp.		a. Silicon wafer (Undiffused)	1000 Nos	6.5000 Nos	6.5000 Nos
		b. Silicon wafer (Diffused)		5.6250 Nos	5.6250 Nos
		c. Silicon chips (Diffused)		12.00.0 Nos	12.00.0 Nos
		d. Solder performs		500.0 Nos	500.0 Nos
		e. Oxygen free high conductivity copper wire		2500.0 Nos	2500.0 Nos
		f. Silicon Rubber		0.0115 Kg	0.0115 Kg
		g. Epoxy resin encapsulant		0.7000 Kg	0.7000 Kg
		h. Special marking ink		0.0190 Oz	0.0190 Oz
		i. Fluxes for soldering		0.0100 Ltr	0.0100 Ltr

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		j. Molding comooound of epoxy		0.0090 Kg	0.0090 Kg
		k. Molding compound of epoxy		0.0060 Kg	0.0060 Kg
		l. Petroleum based wax		0.0002 Kg	0.0002 Kg
		m. Resist stripper		0.0100 Ltr	0.0100 Ltr
		n. Resist stripper		0.0150 Kg	0.0150 Kg
		o. Chloroethylene		0.0400 Ltr	0.0400 Ltr
		p. Thinner		0.0100 Ltr	0.0100 Ltr
94. Silicon Rectifier Diodes 3 Amp.		a. Taping material of paper	1000 Nos	0.0506 Kms	0.0506 Kms
		b. Trichloroethylene MOS grade		0.0400 Ltr	0.0400 Ltr
		c. Acetone MOS grade		0.0400 Ltr	0.0400 Ltr
		d. Methanol MOS grade		00.400 Ltr	0.0400 Ltr
		e. Nitric acid MOS grade		0.0200 Ltr	0.0200 Ltr
		f. Hydrofloric MOS grade		0.1000 Ltr	0.1000 Ltr
		g. Doping source		0.1300 Ltr	0.1300 Ltr
		h. Triammonium citrate MOS grade		0.400 Ltr	0.0400 Ltr
		i. Dopants		0.0080 Kgs	0.0080 Kgs
		j. Bulk box with cover		1.2500 Nos	1.2500 Nos
		k. Reel Disc		1.6700 Nos	1.6700 Nos
		l. Metal plug		1.6700 Nos	1.6700 Nos
		m. Paper tube		0.8400 Nos	0.0084 Nos
		n. Kraft paper		11.000 Mtr	11.000 Mtr
95. Silicon Rectifier Diodes 6 Amp.		a. Silicon wafer (Undiffused)	1000 Nos	15.000 Nos	15.000 Nos
		b. Silicon wafer (Diffused)		11.500 Nos	11,500 Nos
		c. Silicon chips		12.000 Nos	1200.0 Nos
		d. Solder performs		2500.0 Nos	2500.0 Nos
		e. Oxygen free high conductivity copper wire		2500.0 Nos	2500.0 Nos
		f. Silicon rubber		0.0230 Kg	0.0230 Kg
		g. Epoxy resin encapsulant		1.2000 Kg	1.2000 Kg
		h. Special marking ink		0.0340 Oz	0.340 Oz
		i. Fluxes for soldering		0.0200 Ltr	0.0200 Ltr
		j. Molding compound of epoxy		0.0800 Kg	0.0800 Kg
		k. Molding Compound of epoxy		0.0120 Kg	0.0120 Kg
		l. Petroleum based wax		0.0010 Kg	0.0010 Kg
		m. Resist stripper		0.0010 Kg	0.0010 Kg
		n. Resist stripper		0.0150 Ltr	0.0150 Ltr
		o. Chloroethylene		0.0400 Ltr	0.0400 Ltr
		p. Thinner		0.0250 Ltr	0.00250 Ltr

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
96. Silicon Rectifier Diodes 6 Amp.		a. Taping material of paper	1000 Nos	0.1012 Kms	0.1012 Kms
		b. Trichloro ethylene MOS grade		0.0800 Ltr	0.0800 Ltr
		c. Acetone MOS grade		0.0800 Ltr	0.0800 Ltr
		d. Methanol MOS grade		0.0800 Ltr	0.0800 Ltr
		e. Nitric acid MOS grade		0.0400 Ltr	0.0400 Ltr
		f. Hydrofloric MOS grade		0.2000 Ltr	0.2000 Ltr
		g. Doping source		0.2600 Ltr	0.2600 Ltr
		h. Triammonium citrate MOS grade		0.0500 Ltr	0.0500 Ltr
		i. Depants		0.0160 Kg	0.0160 Kg
		j. Bulk box with cover		2.5000 Nos	2.5000 Nos
		k. Rcel Disc		2.8600 Nos	2.8600 Nos
		l. Metal plug		2.8600 Nos	2.8600 Nos
		m. Paper tube		1.4300 Nos	1.4300 Nos
		n. Kraft paper		22.000 Mtr	22.000 Mtr
97. Diodes (6 Amp. to 70 Amp.) (Top Hat Type)		a. Silicon disc	1000 Nos	1200 Nos	1200 Nos
		b. Soft Solder discs		3600 Nos	3600 Nos
		c. Copper disc top		1200 Nos	1200 Nos
		d. Copper disc bottom		1200 Nos	1200 Nos
		e. Copper pin		1200 Nos	1200 Nos
		f. Copper base		1080 Nos	1080 Nos
		g. Soft solder		1060 Nos	1060 Nos
		h. Glass metal seal		1060 Nos	1060 Nos
		i. Braided lead 10" long		1000 Nos	1000 Nos
		j. Silicon Rubber sleeving 10" long		1000 Nos	1000 Nos
98. Diodes (100 Amps. to 350 Amps.) (Top Hat Type)		a. Copper base with weld ring	1000 Nos	1200 Nos	1200 Nos
		b. Soft big		2400 Nos	2400 Nos
		c. Molybdenum disc		1200 Nos	1200 Nos
		d. Silicon disc		1200 Nos	1200 Nos
		e. Solder small		2400 Nos	2400 Nos
		f. Molybdenum		1200 Nos	1200 Nos
		g. Copper rod		1200 Nos	1200 Nos
		h. 250 mm long with sleeve		1000 Nos	1000 Nos
99. Diodes (400 Amp. to 500 Amps.) (Top Hat Type) or SCR (110 Amp. to 500 Amp.) (Top Hat Type)		a. Copper base with brazed weld ring	1000 Nos	1135 Nos	1135 Nos
		b. Steel barrel		1135 Nos	1135 Nos
		c. Silver disc		1135 Nos	1135 Nos
		d. Diffused Chip		1135 Nos	1135 Nos
		e. Molybdenum cup		1135 Nos	1135 Nos
		f. Copper rod		1135 Nos	1135 Nos
		g. Mica washer		3405 Nos	3405 Nos
		h. P.T.F.E. tube		1135 Nos	1135 Nos
		i. Flat steel washer		2270 Nos	2270 Nos
		j. Disc springs		3405 Nos	3405 Nos
		k. Micallex washer		1135 Nos	1135 Nos
		l. Ceramic metal		1135 Nos	1135 Nos
		m. Housing or glass metal housing		1135 Nos	1135 Nos

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
100. IC s 8 Lead	a. Lead Frame	1000 Nos	1.20 thousand Nos.	1.20 thousand Nos.	
	b. Silver Epoxy		0.78 gm	0.78 gm	
	c. Gold wire		0.02 K.M.	0.02 K.M.	
	d. Epoxy molding compound		1.08 K.G.	1.08 K.G.	
	e. Solder flux		0.084 Ltr	0.084 Ltr	
	f. Solder Tin alloy (Lead 40% tin 60%)		0.11 K.G.	0.11 K.G.	
	g. Antistatic shipping		0.021 thousand Nos.	0.021 thousand Nos.	
	h. Marking ink		0.012 Oz.	0.021 Oz.	
	i. Dicing Blade		1 No.	1 No.	
	j. Plunge-up-pin		1No.	1 No.	
	k. Capillary		1 No.	1 No.	
	l. Mould releasing compound		0.01 Kg	0.01 Kg	
	m. Dicing Tape		0.12 Mtr	0.12 Mtr	
101. IC s 14 Lead	a. Lead Frame	1000 Nos	1.20 thousand Nos.	1.20 thousand Nos.	
	b. Silver epoxy		0.78 gm	0.78 gm	
	c. Gold wire		0.037 K.M.	0.037 K.M.	
	d. Epoxy moulding compound		2.4 K.G.	2.4 K.G.	
	e. Solder flux		0.144 Ltr	0.144 Ltr	
	f. Solder Tin alloy (lead 40% tin 60%)		0.18 K.G.	0.18 K.G.	
	g. Antistatic Shipping tube		0.042 thousand Nos.	0.042 thousand Nos.	
	h. Marking ink		0.012 Oz.	0.012 Oz.	
	i. Dicing blade		1 No.	1 No.	
	j. Plung-up-pin		1 No.	1 No.	
	k. Capillary		1 No.	1 No.	
	l. Mould Releasing compound		0.02 Kg.	0.02 Kg.	
	m. Dicing tape		0.10 Mtr	0.10 Mtr	
	n. Diffused chips		1.2 K	1.2 K	
102. IC s 16 Lead	a. Lead Frame	1000 Nos	1.20 thousand Nos.	1.20 thousand Nos.	
	b. Silver epoxy		0.78 gm	0.78 gm	
	c. Gold wire		0.041 K.M.	0.041 K.M.	
	d. Epoxy moulding compound		2.4 K.G.	2.4 K.G	
	e. Solder flux		0.162 Ltr	0.162 Ltr	
	f. Solder Rin alloy (lead 40% tin 60%)		0.204 K.G	0.204 K.G	
	g. Antistatic Shipping tube		3.04 thousand Nos.	3.04 thousand Nos.	
	h. Marking ink		0.012 Oz.	0.012 Oz.	
	i. Dicing blade		1 No.	1 No.	
	j. Plunge-up-pin		1 No.	1 No.	
	k. Capillary		1 No.	1 No.	
	l. Mould Releasing compound		0.025 Kg.	0.025 Kg.	
	m. Dicing tape		0.25 Mtr	0.25 Mtr	

1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
103. IC s 18 Lead	a. Lead Frame	1000 No.	1.20 thousand Nos.	1.20 thousand Nos.	
	b. Silver epoxy		2.7 gm	2.7 gm	
	c. Gold wire		0.0648 K.M.	0.0648 K.M	
	d. Epoxy moulding compound		2.52 K.G	2.52 K.G	
	e. Solder flux		0.1836 Ltr	0.1836 Ltr	
	f. Solder tin alloy (lead 40% tin 60%)		0.228 K.G.	0.228 K.G	
	g. Antistatic Shipping tube		0.0525 thousand Nos.	0.0525 thousand Nos.	
	h. Marking ink		0.012 Oz.	0.012 Oz.	
	i. Dicing Blade		1 No.	1 No.	
	j. Plunge up-pin		1 No.	1 No.	
	k. Capillary		1 No.	1 No.	
	l. Mould Releasing compound		0.015 Kg.	0.015 Kg.	
	m. Dicing tape		0.27 Mtr	0.27 Mtr	
	n. Diffused chips		1.2 K	1.2 K	
104. IC s 20 Lead	a. Lead Frame	1000 No.	1.20 thousand Nos.	1.20 thousand Nos.	
	b. Silver epoxy		0.78 gm	0.78 gm	
	c. Gold wire		0.074 K.M.	0.074 K.M.	
	d. Epoxy moulding compound		2.52 K.G	2.52 K.G	
	e. Solder flux		0.204 Ltr	0.204 Ltr	
	f. Solder tin alloy (lead 40% tin 60%)		0.252 K.G	0.252 K.G	
	g. Antistatic shipping tube		0.058 thousand Nos.	0.058 thousand Nos.	
	h. Marking ink		0.012 Oz.	0.012 Oz.	
	i. Dicing blade		1 No.	1 No.	
	j. Plunge-up-pin		1 No.	1 No.	
	k. Capillary		1 No.	1 No.	
	l. Mould releasing compound		0.02 Kg.	0.02 Kg.	
	m. Dicing tape		0.27 Mtr	0.27 Mtr	
	n. Diffused chips		1.2 K	1.2 K	
105. IC s 24 Lead	a. Lead Frame	1000 No.	1.20 thousand Nos.	1.20 thousand Nos.	
	b. Silver epoxy		2.7 gm	2.7 gm	
	c. Gold wire		0.084 K.M	0.084 K.M	
	d. Epoxy moulding component		6.72 K.G	6.72 K.G	
	e. Solder flux		0.26 Ltr	0.26 Ltr	
	f. Solder tin alloy (lead 40% tin 60%)		0.31 K.G	0.31 K.G	
	g. Antistatic shipping tube		0.07 thousand Nos.	0.07 thousand Nos.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		h. Marking ink		0.024 Oz.	0.024 Oz.
		i. Dicing blade		1 No.	1 No.
		j. Plunge-up-pin		1 No.	1 No.
		k. Capillary		1 No.	1 No.
		l. Mould releasing compound		0.0625 Kg	0.0625 Kg
		m. Diffused chips		1.2 K	1.2 K
		n. Dicing tape		0.625 Mtr	0.625 Mtr
106. IC s 28 Lead		a. Lead Frame	1000 No.	1.20 thousand Nos.	1.20 thousand Nos.
		b. Silver epoxy		3.6 gm	3.6 gm
		c. Gold wire		0.098 K.M	0.098 K.M
		d. Epoxy moulding compound		6.72 K.G.	6.72 K.G.
		e. Solder flux		0.3 Ltr	0.3 Ltr
		f. Solder Tin alloy (lead 40% tin 60%)		0.06 K.G.	0.36 K.G.
		g. Antistatic Shipping tube		0.08 1000 Nos	0.08 1000 Nos
		h. Marking ink		0.024 Oz.	0.024 Oz
		i. Dicing Blade		1 No.	1 No.
		j. Plunge-up-pin		1 No.	1 No.
		k. Capillary		1 No.	1 No.
		l. Mould Releasing Comopund		0.05 Kg.	0.05 Kg.
		m. Dicing tape		0.37 Mtr	0.37 Mtr
		n. Diffused chips		1.2 K	1.2 K
107. IC s 40 Lead		a. Lead Frame	1000 No.	1.20 thousand Nos.	1.20 thousand Nos.
		b. Silver epoxy		3.6 gm.	3.6 gm.
		c. Gold wire		0.114 Ltr	0.144 Ltr
		d. Epoxy moulding compound		9.6 K.G.	9.6 K.G.
		e. Solder flux		0.408 Ltr	0.408 Ltr
		f. Solder tin allot (Lead 40% tin 90%)		0.528 K.G.	0.528 K.G.
		g. Antistatic shipping tube		0.105 1000 Nos.	0.105 1000 Nos.
		h. Marking ink		0.024 Oz.	0.024 Oz.
		i. Dicing Blade		1 No.	1 No.
		j. Plunge-up-pin		1 No.	1 No.
		k. Capillary		1 No.	1 No.
		l. Mould releasing compound		0.01 Kg	0.01 Kg
		m. Dicing tape		0.588 Mtr	0.588 Mtr
108. PCM primary MUX (VLSI Version)		a. IC s	100 Nos	5460 Nos	5460 Nos
		b. Diodes/LEDS		4200 Nos	4200 Nos
		c. Transistors		2835 Nos	2835 Nos
		d. Capacitors		26985 Nos	26985 Nos
		e. Relays		3045 Nos	3045 Nos
		f. Hybrids		2100 Nos	2100 Nos
		g. Resistors/pots		105 Nos	105 Nos
		h. Coils & Transformers		210 Nos	210 Nos

CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Description of export product	Description of raw materials	Qty. of export product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty exemption benefits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
448.	Portland Cement	a. Coal.	1 Kg.	0.2 Kg.	0.2 Kg.
449.	Violet Toner C.I.42535/ pigment violet 3	a. Methyl violet b. Molybdenum Tioxide c. Soda Ash d. Disodium Phosphate e. Sodium bisulphite	1 Kg.	0.68 Kg. 0.63 Kg. 0.50 Kg. 0.17 Kg. 0.03 Kg.	0.68 Kg. 0.63 Kg. 0.50 Kg. 0.17 Kg. 0.03 Kg.
450.	Signal Red C.I. 12085/Red 4	a. 3 : 4 Dichloro Nitro Benzene. b. Sodium Nitrite c. Beta Naphthol d. Caustic Soda Flakes	1 Kg.	0.697 Kg. 0.230 Kg. 0.498 Kg. 0.136 Kg.	0.697 Kg. 0.230 Kg. 0.498 Kg. 0.136 Kg.
451.	Novatic Yellow 5 G Pure (Vat Dye) C.I. 101108.	a. Naphthalene Powder Refined. b. Sulphar Powder c. Anthraquinone 2 : 6 Disulphonic Acid. Disodium salt	1 Kg.	2.815 Kg. 0.043 Kg. 1.83 Kg.	2.815 Kg. 0.043 Kg. 1.83 Kg.
452.	Novatic Yellow 5 G Acre Conc. (Vat Dye) C.I.101141	a. Naphthalene Powder Refined. b. Sulphur Powder c. Anthraquinone 2 : 6 Disulphonic Acid Disodium Salt.	1 Kg.	2.482 Kg. 0.037 Kg. 1.546 Kg.	2.482 Kg. 0.037 Kg. 1.546 Kg.
453.	Novatic Yellow 5G Supra Disperse (Vat Dye) C.I.101193.	a. Naphthalene Powder refined. b. Sulphar Powder c. Anthraquinone 2 : 6 Disulphonic Acid Disodium salt.	1 Kg.	1.436 Kg. 0.018 Kg. 0.710 Kg.	1.436 Kg. 0.018 Kg. 0.710 Kg.
454.	Novatic Gray 3 BR Pure (Vat Dye) C.I. 113608	a. Naphthalene Powder refined. b. Sulphur powder. c. Aluminium Ingots d. Ethylene Glycol Mono Ethyl Ether/Cellosolve e. Glycerine f. Hydroxylamine Sulphate	1 Kg.	0.012 Kg. 0.058 Kg. 0.064 Kg. 0.628 Kg. 0.406 Kg. 0.357 Kg.	0.012 Kg. 0.058 Kg. 0.064 Kg. 0.628 Kg. 0.406 Kg. 0.357 Kg.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
455.	Procion Brown P-5BR (Reactive Dye) C.I.407111	a. Naphthelene Powder refined	1 Kg.	0.030 Kg.	0.030 Kg.
		b. Sulphur powder		0.0002 Kg.	0.0002 Kg.
		c. Cyanuric Chloride		0.311 Kg.	0.311 Kg.
		d. J. Acid.		0.027 Kg.	0.027 Kg.
456.	Procion Black H-EXLN (Reactive Dye) C.I.492944	a. Naphthalene Powder refined.	1 Kg.	0.027 Kg.	0.027 Kg.
		b. Sulphur powder		0.111 Kg.	0.111 Kg.
		c. Cyanuric Chloride		0.222 Kg.	0.222 Kg.
		d. Orthanilic Acid		0.0025 Kg.	0.0025 Kg.
		e. 2 : 5 Xylidine		0.190 Kg.	0.190 Kg.
		f. P-Phenylene diamine		0.027 Kg.	0.027 Kg.
		d. Defoamer DS		0.019 Kg.	0.019 Kg.
		h. Potassium Chloride		0.0027 Kg.	0.0027 Kg.
457.	Phthalocyanine Green GN/ GNX	a. Phthalic anhydride	1 Kg.	0.584 Kg.	0.584 Kg.
458.	Rubine Toner CA-CI No. 15850	a. 4-Toluidine-3-Sulphonic Acid/4B acid/para toluidine-3-sulphonic acid.	1 Kg.	0.334 Kg.	0.334 Kg.
459.	Fast Blue CBR	a. Phthalic Anydride	1 Kg.	1.100 Kg.	1.100 Kg.
460.	Red FFG Ex. Conc.	a. 2,4,5-Trichloro-aniline.	1 Kg.	0.156 Kg.	0.156 Kg.
461.	Grey BL C.I. Acid Black 58	a. 1,7-Carbomethoxy amino naphthol	1 Kg.	0.130 Kg.	0.130 Kg.
462.	Brilliant Red 10 B 125% C.I. Acid Violet 54	a. Amino Resorcinol Di-o- cresyl Ether.	1 Kg.	0.284 Kg.	0.284 Kg.
463.	Brilliant Red 3Bn 125% C.I. Acid Red 131	a. Ortho Amino Phenyl Ortho Cresyl Ether.	1 Kg.	0.184 Kg.	1.184 Kg.
464.	Maroon V 125% C.O. Acid Red 119	a. Ethyl Benzyl Aniline Sulphonic acid.	1 Kg.	0.220 Kg.	0.220 Kg.
465.	Black BGL Supra C.I. Acid Black 164	a. Nitric Amino Phenol 5,2,1	1 Kg.	0.050 Kg.	0.050 Kg.
466.	Black T Supra C.I. Mordant Black 11	a. Alpha Naphthol	1 Kg.	0.225 Kg.	0.225 Kg.
467.	Red RS 140% C.I. Acid Red 114.	a. O-Tolidene-Di- hydrochloride	1 Kg.	0.178 Kg.	0.178 Kg.
468.	Black RBI Supra C.I. Acid Black 132.	a. Acetyl Ortho Amino Phenol	1 Kg.	0.121 Kg.	0.121 Kg.
469.	Dark Brown 5R C.I. Acid Brown 4B	a. 3,4 Dimethyl Phenol	1 Kg.	0.120 Kg.	0.120 Kg.
470.	Red 2 BL C.I. Acid Red 219	a. Nitro Amino para cresol b. 6,2,4-Nitro amino amyl phenol	1 Kg.	0.040 Kg. 0.052 Kg.	0.040 Kg. 0.052 Kg.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
471.	Bromo Benzan Throne	a. Benzene.	1 Kg.	0.521 Kg.	0.521 Kg.
		b. Phthalic Anhydride.		0.637 Kg.	0.637 Kg.
		c. Glycerine.		0.505 Kg.	0.505 Kg.
		d. Bromine.		0.644 Kg.	0.644 Kg.
472.	16,17-Dimethoxy Dibenzan throne.	a. Benzene.	1 Kg.	0.675 Kg.	0.675 Kg.
		b. Phthalic Anhydride.		0.826 Kg.	0.826 Kg.
		c. Glycerine.		0.655 Kg.	0.655 Kg.
		d. Potassium Carbonate.		0.841 Kg.	0.841 Kg.
473.	3,7-dihydroxy Anthraquinone	a. Phthalic Anhydride.	1 Kg.	1.537 Kg.	1.537 Kg.
		b. Benzene.		1.257 Kg.	1.257 Kg.
		c. Sodium bichromate.		0.017 Kg.	0.017 Kg.
474.	Caustic Potash Flakes (KOH)	a. Potassium Chloride Indl. Grade.	1 Kg.	1.250 Kg.	1.000 Kg.
475.	Potassium Carbonate	a. Potassium Chloride Indl. Grade	1 Kg.	1.200 Kg.	0.950 Kg.
476.	Potassium permanganate	a. Potassium Chloride Indl. Grade	1 Kg.	0.500 Kg.	0.500 Kg.
477.	Potassium Dichromate	a. Potassium Chloride Ind. Grade	1 Kg.	0.510 Kg.	0.510 Kg.
478.	Mercuric Chloride	a. Mercury	1 Kg.	0.770 Kg.	0.770 Kg.
479.	Mercurous Chloride (Calomel)	a. Mercury	1 Kg.	0.870 Kg.	0.870 Kg.
480.	Phynyl Mercury Acetate	a. Mercury	1 Kg.	0.650 Kg.	0.650 Kg.
481.	Mercuric Iodide	a. Mercury	1 Kg.	0.430 Kg.	0.430 Kg.
		b. Iodine		0.565 Kg.	0.565 Kg.
482.	Reactive Supra violet MSRL	a. Hydrogen Peroxide	1 Kg.	0.234 Kg.	0.234 Kg.
		b. Copper Sulphate		0.358 Kg.	0.358 Kg.
		c. Aniline Oil		0.279 Kg.	0.279 Kg.
		d. Sodium Nitrite		0.092 Kg.	0.092 Kg.
		e. Sodium Sulphate		0.396 Kg.	0.396 Kg.
		f. Soda Ash		0.055 Kg.	0.055 Kg.
		g. Sodium bicarbonate		0.124 Kg.	0.124 Kg.
483.	Methoxy ethyl mercury chloride 6%	a. Mercury	1 Kg.	0.063 Kg.	0.063 Kg.
484.	Mercuric Oxide	a. Mercury	1 Kg.	0.950 Kg.	0.950 Kg.
485.	Mercuric Sulphate	a. Mercury	1 Kg.	0.710 Kg.	0.710 Kg.
486.	Mercuric Nitrate	a. Mercury	1 Kg.	0.640 Kg.	0.640 Kg.
487.	Mercuric Bromide	a. Mercury	1 Kg.	0.570 Kg.	0.570 Kg.
488.	Mercuric Acetate	a. Mercury	1 Kg.	0.650 Kg.	0.650 Kg.
489.	Dicyclohexyl-Ammonium Nitrate (DICHAN)	a. Cyclohexanol	1 Kg.	1.200 Kg.	1.200 Kg.
		b. Nickel Catalyst		0.0017 Kg.	0.0015 Kg.
490.	Monocyclohexyl-amine (MCHA)	a. Cyclohexanol	1 Kg.	1.100 Kg.	1.100 Kg.
		b. Nickel Catalyst		0.0017 Kg.	0.0015 Kg.
491.	Dicyclohexyl-amine (DCHA)	a. Cyclohexanol	1 Kg.	1.200 Kg.	1.200 Kg.
		b. Nickel Catalyst		0.0017 Kg.	0.0015 Kg.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
492.	Meta Ureido Aniline	a. Meta Phenyl diamine.	1 Kg.	0.855 Kg.	0.855 Kg.
493.	Victoria Blue-R (Basic Blue-11)	a. Michler's Ketone b. Ethyl Alpha Naphthyl Amine.	1 Kg.	0.575 Kg. 0.395 Kg.	0.575 Kg. 0.395 Kg.
494.	Acid Yellow 73 (Uranine SSO)	a. Resorcinol b. Phthalic Anhydride	1 Kg.	0.600 Kg. 0.420 Kg.	0.600 Kg. 0.420 Kg.
495.	Waxol Red OB, CI, 26105 (Solvent Red-24)	a. Ortho Toluidine b. Beta Naphthol	1 Kg.	0.825 Kg. 0.450 Kg.	0.825 Kg. 0.450 Kg.
496.	Metanilic Acid	a. Nitrobenzene	1 Kg.	1.100 Kg.	1.100 Kg.
497.	Ferrous Fumarate BP	a. Maleic Anhydride	1 Kg.	0.880 Kg.	0.880 Kg.
498.	Malanthion 57% EC	a. Malathion Technical (95% w/w minimum)	1 Kg.	0.610 Kg.	0.610 Kg.
499.	Copper Sulphate (with 5 molecule of water of Crystallisation)	a. Copper Scrap (84% minimum copper content).	1 Kg.	0.320 Kg.	0.320 Kg.
500.	Shaving Cream	a. Fatty acid of vegetable origin such as stearic, lauric and myristic acid. b. Potassium hydroxide c. Propylene glycol/ glycerine d. Natural essential oils/ aromatic chemicals (CIF value limited to 10% of the total FOB value). e. Sodium Lauryl Sulphate/ Sodium Lauric sulpho sulphate.	1 Kg.	0.300 Kg. 0.060 Kg. 0.080 Kg. 0.010 Kg. 0.020 Kg.	0.300 Kg. 0.060 Kg. 0.080 Kg. 0.010 Kg. 0.020 Kg.
501.	Azo bis Iso Butyronitrile (Blowing agent)	a. Hydrazine Hydrate (80%) b. Dicumyl Peroxide (98% — 99%)	1 Kg.	0.480 Kg. 0.060 Kg.	0.480 Kg. 0.060 Kg.
502.	2,4, Dichloro phenol (97%).	a. Phenol (99%)	1 Kg.	0.680 Kg.	0.680 Kg.
503.	Para Chloro Benzoic Acid	a. Parachloro Toluene	1 Kg.	1.010 Kg.	1.010 Kg.
504.	Manganese Sulphate Mono- hydrate	a. Manganese Metal (99.7% purity)	1 Kg.	0.337 Kg.	0.337 Kg.
505.	Agarbathis	a. Natural Essential Oils/ Aromatic chemicals. b. Jigat	1 Kg.	7% by weight of Agarbathis excluding packaging material (CIF value limited to 12% of the total FOB value of exports). Equivalent to CIF value. 2.5% of total FOB value of exports.	
506.	Isoniazid BP	a. 4-Cyanopyridine b. Hydrazine hydrate (80%)	1 Kg.	0.900 Kg. 0.560 Kg.	0.900 Kg. 0.560 Kg.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
507.	4, 4-diamino benzanilide	a. para nitro aniline	1 Kg.	0.750 Kg.	0.750 Kg.
		b. para nitro benzoic acid		0.900 Kg.	0.900 Kg.
508.	4,4-diamino diphenyl amine-2-sulphonic acid.	a. para nitro chloro benzene.	1 Kg.	1.150 Kg.	1.150 Kg.
		b. para nitro aniline.		0.840 Kg.	0.840 Kg.
509.	Corrugated egg cartons.	a. Kraft paper	1 Kg.	0.389 Kg.	0.389 Kg.
		b. Fluiting medium		0.643 Kg.	0.643 Kg.
510.	Nickle Sulphate	a. Nickel Pellets	1 Kg.	0.240 Kg.	0.240 Kg.
		b. Sulphuric acid		0.360 Kg.	0.360 Kg.
		c. Nitric acid		0.240 Kg.	0.240 Kg.
		d. Sodium Sulphate		1.330 Kg.	1.330 Kg.
511.	Di-octyl phthalate	a. Phthalic anhydride	1 Kg.	0.405 Kg.	0.405 Kg.
		b. Octyl alcohol		0.650 Kg.	0.650 Kg.
		c. Activated Charcoal		0.004 Kg.	0.004 Kg.
512.	Diethyl ether	a. Ethyl Alcohol	1 Kg.	1.260 Kg.	1.260 Kg.
513.	Chlorinated paraffin wax (chlorine content 40%)	a. Heavy normal paraffin	1 Kg.	0.44 Kg.	0.44 Kg.
		b. Stabilizer (other than tin stabilizer)		0.01 Kg.	0.01 Kg.
514.	Chlorinated paraffin wax (chlorine content 50%)	a. Heavy normal paraffin	1 Kg.	0.42 Kg.	0.42 Kg.
		b. Stabilizer (other than tin stabilizer)		0.01 Kg.	0.01 Kg.
515.	Chlorinated paraffin wax (chlorine content 60%)	a. Heavy normal paraffin.	1 Kg.	0.40 Kg.	0.40 Kg.
		b. Stabilizer (other than tin stabilizer)		0.01 Kg.	0.01 Kg.
516.	Rubber Footwear (Hawaii Chappal)	a. Natural rubber	1 Kg.	0.300 Kg.	0.300 Kg.
		b. Synthetic rubber		0.300 Kg.	0.300 Kg.
		c. Clay		0.250 Kg.	0.250 Kg.
		d. Precipitated silica		0.100 Kg.	0.100 Kg.
		e. Anti-oxidant, Accelerators Retarders and Peptisizers		0.020 Kg.	0.020 Kg.
		f. Stearic acid		0.010 Kg.	0.010 Kg.
		g. Titanium dioxide (Anatase)		0.010 Kg.	0.010 Kg.
		h. Colours		0.500 Kg.	0.500 Kg.
		i. Petroleum jelly		0.015 Kg.	0.015 Kg.
		j. Blowing agent		0.015 Kg.	0.015 Kg.
517.	Polyester wire enamel.	a. DMT	1 Kg.	0.307 Kg.	0.307 Kg.
		b. Glycerine		0.061 Kg.	0.061 Kg.
		c. Metacresol		0.086 Kg.	0.086 Kg.
		d. Butyl Titanate		0.0161 Kg.	0.0161 Kg.
518.	Precure Treading rubber.	a. Natural/Synthetic rubber (SBR/Nitrile)	1 Kg.	0.5800 Kg.	0.5800 Kg.
		b. Carbon Black		0.300 Kg.	0.300 Kg.
		c. Rubber chemical (anti-oxidants, accelerators, Retardars, peptiser)		0.023 Kg.	0.023 Kg.
		Import of anti-oxidant should not exceed 50% of the rubber chemicals allowed.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
519.	Rubber compounded sheets & rings.	a. Natural Rubber/Synthetic rubber (SBR)	1 Kg.	0.655 Kg.	0.655 Kg.
		b. Neopren rubber		0.025 Kg.	0.025 Kg.
		c. Zinc Oxide		0.0212 Kg.	0.0212 Kg.
		d. Carbon black		0.170 Kg.	0.170 Kg.
		e. Antioxidant/Accelerator/Retarder/Peptisizer		0.027 Kg.	0.027 Kg.
		f. Miscellaneous : Chemicals (Microcrystalline wax, paraffin wax, pigments and softners, sulphur, stearic acid, solvents, plasticizers, synthetic resins, bonding/ coupling agents, activators & fillers, dip chemicals (excluding resorcinol) mould release agents, tackifier and catalysts and syloff.		0.042 Kg.	0.042 Kg.
520.	Rubber Polisher brakes	a. Synthetic rubber (SBR)/Nitrile/natural rubber.		0.600 Kg.	0.600 Kg.
		b. Precipitated silica		0.200 Kg.	0.200 Kg.
521.	Rubber chemicals	a. Accelerator		0.015 Kg.	0.015 Kg.
		b. Anti-oxidant		0.010 Kg.	0.010 Kg.
		c. Titanium dioxide (Anatase)		0.015 Kg.	0.015 Kg.
		d. Zinc oxide		0.030 Kg.	0.030 Kg.
		e. Miscellaneous chemicals such as processing aids plasticizers, sulphur and dyes.		0.090 Kg.	0.090 Kg.
522.	Rubber condoms	a. Latex (60% D.R.C)	1 gross	0.35 ltr. per gross	0.35 ltr. per gross
		b. Silicon fluid		0.06 ltr.	0.06 ltr.
		c. Aluminium foils as per packing policy.			
523.	Grooved rubber pads.	a. Natural/Synthetic rubber	1 Kg.	0.678 Kg.	0.678 Kg.
		b. Zinc oxide		0.0287 Kg.	0.0287 Kg.
		c. Carbon Black precipitated silica		0.270 Kg.	0.270 Kg.
		d. Antioxidant/Accelerator/Retarder & Vulcanizer.		0.270 Kg.	0.270 Kg.
		e. Misc. Chemicals such as Stearic acid, Plasticizers, softners, sulphur.		0.054 kg.	0.054 Kg.
524.	Naphthol ASBS (CI No. 37515) (CI Azoic Coupling component 17)	a. BON acid	1 Kg.	0.670 Kg.	0.670 Kg.
		b. Caustic soda flakes		0.160 Kg.	0.160 Kg.
		c. Meta Nitric aniline		0.480 Kg.	0.480 Kg.
		d. Monochloro benzene		0.250 Kg.	0.250 Kg.
		e. Phosphorus trichloride		0.250 Kg.	0.250 Kg.
		f. Soda Ash		0.187 Kg.	0.187 Kg.
525.	Naphthol ASD (CI No. 37520) (CI Azoic Coupling component 18)	a. BON acid	1 Kg.	0.760 Kg.	0.760 Kg.
		b. Caustic soda flakes		0.160 Kg.	0.160 Kg.
		c. Ortho Toluidine		0.410 Kg.	0.410 Kg.
		d. Mono Chloro Benzene		0.250 Kg.	0.250 Kg.
		e. Phosphorus trichloride		0.250 Kg.	0.250 Kg.
		f. Soda Ash		0.187 Kg.	0.187 Kg.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
526.	Naphthol ASSW (CI No. 37565) (CI Azoic coupling component 7)	a. BON acid b. Caustic soda flakes c. Tobias acid d. Monochlorobenzene e. Phosphorus trichloride f. Soda ash	1 Kg.	0.680 Kg. 0.160 Kg. 0.740 Kg. 0.250 Kg. 0.250 Kg. 0.187 Kg.	0.680 Kg. 0.160 Kg. 0.740 Kg. 0.250 Kg. 0.250 Kg. 0.187 Kg.
527.	Naphthol ASBO (CI No. 37560) (CI Azoic Coupling component 4)	a. BON Acid b. Caustic soda flakes c. Apl Alpha Naphthyl amine d. Monochlorobenzene e. Phosphorus trichloride f. Soda ash	1 Kg.	0.740 Kg. 0.160 Kg. 0.500 Kg. 0.250 Kg. 0.250 Kg. 0.187 Kg.	0.740 Kg. 0.160 Kg. 0.500 Kg. 0.250 Kg. 0.250 Kg. 0.187 Kg.
528.	Naphthol ASOL (CI No. 37530) (CI Azoic coupling component 20)	a. BON acid b. Caustic soda flakes c. Ortho Anisidine d. Monochloro benzene e. Phosphorus trichloride f. Soda Ash		0.740 Kg. 0.160 Kg. 0.470 Kg. 0.250 Kg. 0.250 Kg. 0.140 Kg.	0.740 Kg. 0.160 Kg. 0.470 Kg. 0.250 Kg. 0.250 Kg. 0.140 Kg.
529.	Naphthol ASTR (CI No. 37525) (CI Azoic coupling component 8)	a. BON acid b. Caustic soda flakes c. Red TR Oil d. Monochlorobenzene e. Soda ash f. Phosphorus trichloride	1 Kg.	0.730 Kg. 0.160 Kg. 0.490 Kg. 0.250 Kg. 0.150 Kg. 0.250 Kg.	0.730 Kg. 0.160 Kg. 0.490 Kg. 0.250 Kg. 0.150 Kg. 0.250 Kg.
530	Naphthol ASE (CI No 37510)	a. BON acid b. Caustic soda flakes c. Para chloro aniline d. Monochloro benzene e. Phosphorus trichloride f. Soda ash	1 Kg.	0.730 Kg. 0.160 Kg. 0.480 Kg. 0.250 Kg. 0.250 Kg. 0.150 Kg.	0.730 Kg. 0.160 Kg. 0.480 Kg. 0.250 Kg. 0.250 Kg. 0.150 Kg.
531.	Naphthol AS CL (ASCA) (CI No. 37531) (CI Azoic coupling component 34 & 41)	a. BON acid b. Caustic soda flakes c. Red R base d. Monochloro benzene e. Phosphorus trichloride f. Soda ash	1 Kg.	0.640 Kg. 0.160 Kg. 0.500 Kg. 0.250 Kg. 0.250 Kg. 0.150 Kg.	0.640 Kg. 0.160 Kg. 0.500 Kg. 0.250 Kg. 0.250 Kg. 0.150 Kg.
532.	Naphthol ASPH (CI No. 37558) (CI Azoic coupling component 14)	a. BON acid b. Caustic soda flakes c. Ortho phenitidin d. Monochloro benzene e. Phosphorus trichloride f. Soda ash	1 Kg.	0.720 Kg. 0.160 Kg. 0.500 Kg. 0.250 Kg. 0.250 Kg. 0.150 Kg.	0.720 Kg. 0.160 Kg. 0.500 Kg. 0.250 Kg. 0.250 Kg. 0.150 Kg.
533.	Para Toluene sulphonyl hydrazide (chemical blowing agent)	a. Hydrazine hydrate (80% purity) b. Di-cumyl peroxide	1 Kg.	0.420 Kg. 0.100 Kg.	0.420 Kg. 0.100 Kg.

